

**Cultures de Louis VAN HOUTTE, Horticulteur,
A GAND (BELGIQUE).**

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

NB. SONT DISPONIBLES TOUTE L'ANNÉE : les Achimenes, Acis, Amaryllis Josephinæ, Ammocharis, Anémones, Belamcanda, Brunswigia, Buphone, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Imhofia, Nerine, Renoncules, Strumaria, Tropæolum, Vallota; **d'AOUT EN OCTOBRE :** les Antholizes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiaëa, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Synnotia, Trichonema, Trichopetalum, Tritoma, Tulipa, Uropetalum; **d'AOUT EN AVRIL :** les Allium, Cyclobothra, Drimia; **d'AOUT EN MARS :** les Alstrœmères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; **de SEPTEMBRE EN MARS :** toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Lapeyrousia, Zephyranthes; **de SEPTEMBRE EN AVRIL :** les Cypella, Ferrara, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; **de SEPTEMBRE EN MAI :** les Amaryllis longifolia, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Trigidia; **d'OCTOBRE EN AVRIL :** les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; **d'OCTOBRE EN MAI :** les Amaryllis formosissima (*Lis St-Jacques*), Belladonna, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; **et de NOVEMBRE EN MAI :** les Polyanthes (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots, ce qui en augmente notablement le port.

PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

(Celles qui sont marquées d'un astérisque (*) se plaisent en serre chaude pendant leur période végétative).

		Se vendent par bulbilles (1) au nombre de :			
		6.	12.	25.	100.
		Fr.	C.	Fr.	C.
ACHIMENES alba (<i>Niphæa oblonga</i>).		50	85	1 50	5
— amœna (<i>atrosanguinea</i> , <i>cardinalis</i>).		50	85	1 50	5
— argyrostigma (FLORE).		50	85	1 50	5

(1) Ces bulbilles s'expédient (d'octobre en février) dans des boîtes remplies de son.

ACHIMENES Baumannii (Regel)	1	»	1 50	5	»	10	»
— — fulgens (Regel)	1	»	1 50	5	»	10	»
— — grandidissima	5	»	»	»	»	»	»
— — hirsuta	1	»	2	»	5 50	10	»
— — humilis	1	»	2	»	5 50	10	»
— — oculata (Regel)	1	»	»	»	»	»	»
— — pallida (Regel)	1	»	1 50	5	»	10	»
— — rosea	1	»	2	»	5 50	10	»
— — sanguinea	1	»	2	»	5 50	10	»
— — violacea	1	»	1 50	5	»	10	»
— Bodmera (Regel)	»	50	»	85	1 50	5	»
— Boeckmannii	1	»	2	»	5 50	10	»
— — cœrulea	5	»	»	»	»	»	»
— — hirsuta	1	»	2	»	5 50	10	»
— — — cœrulea	1	»	2	»	5 50	10	»
— — rubida	1	»	2	»	5 50	10	»
— Boothii	5	»	»	»	»	»	»
— — violacea	5	»	»	»	»	»	»
— candida (Ach. Knightii, Distemma gracilis)	»	50	»	85	1 50	5	»
— coccinea	»	50	»	85	1 50	5	»
— — Beatonii	»	50	»	85	1 50	5	»
— — formosissima	5	»	»	»	»	»	»
— — FORMOSA (Regel)	»	50	»	85	1 50	5	»
— — LILACINA (Regel)	»	50	»	85	1 50	5	»
— — — grandiflora	1	»	2	»	5 50	10	»
— — — striata	5	»	»	»	»	»	»
— — picta	5	»	»	»	»	»	»
— — splendidissima	1	»	2	»	5 50	10	»
— — pallida (Regel)	»	50	»	85	1 50	5	»
— — splendens	»	50	»	85	1 50	5	»
— — striata (Regel)	»	50	»	85	1 50	5	»
— CUPREATA (FLORE) la plante : 1 franc.	»	»	»	»	»	»	»
— ESCHERIANA (Reg) (FL.)	1	»	2	»	4	»	»
— — angustifolia	1	»	2	»	»	»	»
— — fulgens	1	»	2	»	5 50	10	»
— — grandiflora	5	»	»	»	»	»	»
— — magnifica	1	»	2	»	5 50	10	»
— — sanguinea	1	»	2	»	5 50	10	»
— — venosa	1	»	2	»	5 50	10	»
— — violacea	5	»	»	»	»	»	»
— floribunda elegans	1	»	2	»	»	»	»
— formosissima	4	»	»	»	»	»	»
— GLOXINIEFLORA (FL.)	2	»	5 50	6	»	»	»
— grandiflora	»	50	»	85	1 50	5	»
— — Liebmännii	»	50	»	85	1 50	5	»
— Heerii	4	»	»	»	»	»	»
— hirsuta (Carmesi)	»	50	»	85	1 50	5	»
— — magnifica (Regel)	2	»	5	»	5	»	»
— — splendens (Regel)	2	»	5	»	5	»	»
— IGNESENS (FL.)	1	50	2	»	4	»	»
— Klei	2	»	5 50	»	»	»	»
— longiflora	»	50	»	85	1 50	5	»
— — alba (Jaureguia) FLORE	1	»	2	»	4	»	12
— — ilicifolia	»	50	»	85	1 50	5	»
— — latifolia (FLORE)	2	»	5 50	»	»	»	»
— MULTIFLORA (FLORE)	5	»	5	»	10	»	»

ACHIMENES ochroleuca (<i>Diastema</i>)	» 50	» 85	» »	» »
— PATENS (FLORE)	» 50	» 85	1 50	5 »
— pedunculata	» 50	» »	» »	» »
— picta (FLORE)	1 »	2 »	» »	» »
— PYGMEA (<i>V. Houtte</i>)	2 »	4 »	» »	» »
— PYROPEA	1 »	2 »	4 »	» »
— Rendatleri	2 »	4 »	7 »	» »
— Rinzii	4 »	» »	» »	» »
— — sanguinea	4 »	» »	» »	» »
— rosea	» 50	» 85	1 50	5 »
— — Beatonii (<i>Regel</i>)	» 50	» 85	1 50	5 »
— — GUNTHERI	» 50	» 85	1 50	5 »
— — pulchella	» 50	» 85	1 50	5 »
— — ignea (<i>formosa, coccinea ardens</i>).	» 50	» 85	1 50	5 »
— RUBIDA (<i>Niphea</i>) (FLORE)	1 »	2 »	4 »	7 »
— SKINNERI	1 »	2 »	4 »	7 »
— Tugwelliana	5 »	» »	» »	» »
— TYRIANTHINA (FLORE)	1 50	2 50	4 »	12 »
— VENUSTA	1 »	2 »	4 »	7 »
— Wagneri	4 »	» »	» »	» »
— Warscewiczii (<i>Dicyrta</i>).	» 50	» 85	1 50	» »

ALETIS capensis	1 »	ALSTROEMERIA flava (<i>aurea</i>)	» 50
ALSTROEMERIA aurea (<i>flava</i>)	» 50	— Hookeri	2 »
— acutifolia (<i>Bomarea</i>)	2 »	— oculata	1 »
— aurantiaca ⁽¹⁾ (<i>aurea</i> <i>versicolor</i>)	» 50	— odorata rosea	» 50
— — les dix	5 »	— — les dix	4 »
— — le cent	20 »	— — les vingt-cinq	9 »
— brasiliensis ⁽²⁾	» 50	— pelegrina	1 »
— — les dix	4 »	— plantaginea	4 »
— chilensis (FLORE) ⁽³⁾	» 50	— psittacina	» 50
— — les dix	4 »	— — les dix	5 »
— — les vingt-cinq	9 »	— Riedeliana	1 »
— Curtisiana (<i>Ligtu</i> L. F.)	2 »	— sulphurea tigrina	1 »
— Errebaultii (FLORE)	» 50	— tricolor	2 »
— — les dix	4 »	AMARYLLIS Belladonna	1 »
— — les vingt-cinq	9 »	— crispa (<i>Strumaria</i>)	» 50
		— curvifolia (<i>Nerine</i>)	» 50

(1) Cette espèce est tout-à-fait rustique.

(2) Fleurs dans le genre de celles de l'A. *psittacina*, mais plus grandes et bien plus belles. L'A. *brasiliensis*, du reste, est d'une taille plus élevée et d'une végétation plus vigoureuse.

(3) ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 5^e livraison du 1^{er} volume de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe* pour se faire une idée, à peine juste, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à un pied de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces trois dernières années, a été admirable et a certes justifié, et au delà mes éloges.

AMARYLLIS formosissima (Sprekelia)	» 25	CYPELLA Herberti	» 50
— — les dix	2 »	— plumbea (FLORE)	» 75
— — le cent.	15 »	— — les dix	8 »
— — glauca	5 »	CYRTANTHUS carneus	25 »
— purpurea (Vallota)	2 »	— OBLIQUUS (FLORE) (très-fort)	5 »
— sarniensis (Nerine)	» 75	— odorus (très-fort)	5 »
— vittata	1 »	EUCOMIS punctata	1 »
— — les dix	10 »	FERRARIA undulata (très-large tubercule)	1 50
ANOMATHECA cruenta, les dix.	1 »	GESNERIA Cooperii	2 »
ANTHOLYZA		— Deppeana	5 »
— aethiopica	» 50	— discolor	5 à 5 »
— speciosa	» 50	— Douglasii superba	2 »
BABIANA bicolor	1 »	— — verticillata	1 »
— grandiflora	1 »	— elliptica var. lutea (FL.)	4 »
— plicata	» 50	— elongata	1 »
— — les dix.	4 »	— Gardneriana (FL.)	» 50
BELLADONNA purpurascens.	1 »	— Geroldtiana (Herberti) (FLORE)	» 50
BOBARTIA aurantiaca (Homeria)	» 75	— lateritia	1 »
BOMAREA (V. Alstrœmeria)		— Linkiana	5 »
BRAVOA (Robynsia, Ornithocleptia Drapiezii)		— mollis (lanata)	1 »
— geminiflora	1 »	— pardina	5 »
BRODLEA congesta	» 75	— pendulina	5 »
— grandiflora	» 75	— picta (FLORE)	6 »
CALLIPRORA lutea (FLORE)	1 »	— spicata	1 »
CANARINA Campanula	2 »	— — les dix.	9 »
CANNA discolor	1 »	— splendens	1 »
— indica fol. eleg. var.	1 »	— — les dix.	9 »
CHLIDANTHUS fragrans (FLORE)	» 50	— zebra	1 »
— — les dix	4 »	— — splendens	8 »
— — le cent	50 »	GELASINE azurea (FLORE)	5 »
CLINANTHUS luteus	» 50	GLORIOSA Leopoldi (Methonica) (FLORE)	10 »
— — les dix	4 »	GLOXINIA. VARIÉTÉS.	
— — le cent	50 »	Auber	1 50
COMMELINA cœlestis	» 25	Baron Ch. Von Hügel	1 50
— — les dix	2 »	— de Pronay	1 »
— — flor. albo	» 25	Baronne de Vrière	6 »
— — — les dix	2 »	Berzélius	5 »
— orchioïdes	» 25	Boyardieu	1 50
— — les dix	2 »	Cartoni	1 50
— tuberosa	» 25	Cerina	2 »
— — les dix	2 »	Clio	5 »
CRINUM Elphinstoni (1)	10 »	Comte Alex. Panin	1 50
CUMMINGIA trimaculata (FLORE)	1 »	— Ant. Calc. Borghi	5 »
— — les dix	9 »	— Bern. Lechi	2 »
CYCLAMEN africanum	5 »	— Bobrinsky	5 »
— coum	1 »	Comtesse de Barral	5 »
— europæum	» 60	— Potocki	8 »
— hederæfolium album.	1 50	— Suza Thun	1 »
— — roseum	1 »	— Thérèse Thun	1 »
— persicum	» 75	Daphné	1 50
— — albiflorum (aleppicum)	1 50		

(1) Je l'ai introduit de l'Inde Orientale : bouquets de grandes fleurs blanches, à odeur suave.

Deinesii	1 »	HEMANTHUS coccineus (<i>extra</i>	
Dmitri Davidoff	2 »	<i>fort</i>)	5 »
Dr Gardner	5 »	— pubescens (<i>vrai</i>)	4 »
— Vogel	2 »	— tigrinus (<i>fort</i>)	4 »
— Wallich	2 »	HOMERIA lineata	» 75
Dou Franc. Carbonell	2 »	IMHOFIA (<i>Amaryllis</i>) crispa	» 50
Duc de Brabant	4 »	IPOMOEA tyrianthina (<i>tuber-</i>	
— d'Ysly	6 »	<i>cule</i>) (FLORE)	2 »
Duchesse de Leuchtenberg	2 »	IRIS Pavonia (FLORE)	» 50
Dumont d'Urville	5 »	— — <i>les dix</i>	4 »
Esther	4 »	— tuberosa	1 »
Francklin	5 »	ISMENE Amancaës	5 »
Friedrich Lennig	5 »	— calathina	1 »
G. Hoogeveen	5 »	IXIA, en douze sortes, avec	
Gay Lussac	5 »	<i>noms</i>	5 »
Godefroid de Bouillon	2 »	LACHENALIA discolor	2 »
Gutenberg	4 »	— hyacinthoides	1 »
Handleyana	2 »	— pendula	» 75
Hébé	2 »	— quadricolor	1 »
Henri De Caisne	2 »	— tricolor	1 »
Heudelot	1 50	— versicolor	1 »
Josephine de Beauharnais	6 »	LAPEYROUSIA speciosa (<i>Ano-</i>	
Josstii	1 50	<i>math. cruenta</i>), <i>les</i>	
Lady Parke	4 »	<i>dix</i>	1 »
Léopold 1 ^{er}	4 »	MELANTHIUM junceum	2 »
Linnander	4 »	NERINE (<i>Amaryllis</i>) curvifo-	
Louis Aimé	6 »	<i>lia</i>	» 05
macrophylla rubra	1 50	— sarniensis (<i>Amaryllis</i>)	» 75
Madame Aglaë Adanson	8 »	— speciosissima	4 »
— Bellefroid	5 »	ORNITHOGALUM arabicum (<i>fort</i>)	» 75
— Bravy	1 50	— gramineum	» 50
— de Gentis	4 »	— splendens	4 »
— de Sévigné	5 »	OXALIS cernua	» 25
— de Staël	4 »	— Deppei, <i>le cent</i>	1 »
— de Villemereuil	2 »	— hirta	» 50
— Quesnel	1 50	— pentaphylla	» 25
Mademoiselle de Sombreuil	5 »	— purpurea	» 25
Marie Van Houtte (FLORE)	15 »	— rubella	» 25
Mendelsohn Bartholdy	1 50	— versicolor	» 25
Menziesii	1 »	— vespertilionis	» 25
Napoléon	8 »	PANCRATIUM Amancaës	5 »
Opalina	5 »	— calathinum	1 »
Philippe Miller	5 »	PENTLANDIA miniata (FLORE)	2 »
Picciola	5 »	PHALOCALLIS plumbea (FLORE)	» 75
Princesse Hélène	2 »	— — <i>les dix</i>	8 »
— Léopoldine	4 »	PHYCELLA coruscans (FLORE)	5 »
— P. Troubetskoi	5 »	POLYANTHES tuberosa, <i>fl. ple-</i>	
Professeur De Caisne	5 »	<i>no, la pièce</i>	» 25
— Parlatore	5 »	— — <i>les dix</i>	2 25
Verdi	1 50	RIGIDELLA immaculata (FLORE)	2 »
Victor Jacquemont	5 »	— orthantha (FLORE) (<i>fort</i>)	10 »
Von Humboldt	5 »	SPARAXIS. — 25 variétés nou-	
Von Martius	5 »	<i>velles, avec numé-</i>	
Wortleyana	1 »	<i>ros pour</i>	15 »
HEMANTHUS albisilos (non pu-		— en superbe mélange	
<i>bescens</i>)	1 »	(<i>nouveautés</i>) <i>les dix</i>	4 »
		— — <i>le cent</i>	50 »

SPREKELIA (<i>Amaryllis</i>) for- mosissima (<i>Lis</i> <i>St Jacques</i>) . . . » 25	TROPÆOLUM Lobbianum (Fl.) » 75
— — les dix 2 »	— pentaphyllum 1 »
— — le cent 15 »	— polyphyllum 8 »
— — glauca 5 »	— Smithii (FLORE) 1 »
STENOMESSON aurantiacum . 5 »	— speciosum (FLORE) . . . 1 »
STRUMARIA (<i>Amaryllis</i>) crispa » 50	— tricolorum (FLORE) . . . 1 »
TIGRIDIA cœlestis (FLORE). » 75	— — la douzaine 10 »
— Pavonia, les dix 1 »	— tuberosum, les douze . . . 1 »
— — speciosa 5 »	— — le cent. 5 »
— conchiflora, la pièce . . 1 50	— Wagnerianum (FLORE) 5 »
— — les dix 12 »	— tricolorum et brachy- ceras, en mélange, les douze 6 »
— — Watkinsoni 5 »	— — le cent. 40 »
— undulata (<i>Ferraria</i>) (fort) 1 50	TUBÉREUSES à fl. doubles (V. <i>Polyanthes</i>).
TRICHONEMA Columnæ 1 50	TULBAGHIA violacea (FLORE) . 2 »
— racemiflorum » 50	UROPETALUM hyacinthoides . » 75
— — les dix 5 50	VALLOTA purpurea 2 »
— speciosum » 50	VELTHEIMIA viridiflora . . . 2 »
— — les dix 5 50	VIEUSSEUXIA glaucopsis (<i>Iris</i> <i>Pavonia</i>) » 50
TRITONIA en mélange, les douze 2 »	— — les dix 4 »
TROPÆOLUM azureum (Fl.) 5 à 10 »	WACHENDORFIA thytsiflora . 1 »
— brachyceras (FLORE) . . » 50	ZEPHYRANTHES carinata . . . » 50
— — la douzaine 5 »	— rosea » 50
— crenatiflorum (FLORE). 1 »	— tubispatha » 50
— Deckerianum (FLORE). 5 »	
— Hockianum 1 »	

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

ACIS autumnalis (<i>Leucoium</i> . » 50	ANEMONE apennina (très-fort) » 60
ALLIUM albidum. » 25	— coronaria (¹). » 25
— les dix 2 »	— hortensis » 25
— Moly » 25	APIOS tuberosa » 25
— — les dix 2 »	les douze 2 »
— nutans » 40	ARUM Arisarum. » 50
les dix 5 50	— Dracontium. » 75
— roseum » 40	— Dracunculus » 60
les dix 5 50	— italicum » 50
ALSTROEMERIA (V. <i>Pl. bulbeu-</i> <i>ses de serre et de châs-</i> <i>sis</i> .)	— ternatum. » 75
AMARYLLIS longifolia alba. . 2 »	— trifoliatum » 50
— — rosea » 75	ASCLEPIAS tuberosa » 50
— lutea (<i>Oporanthus</i> , <i>Sternbergia</i>). » 25	les dix 4 »
	BELAMCANDA sinensis (<i>Morœa</i>). » 50
	BULBOCODIUM vernum. » 50
	CAMASSIA esculenta (FLORE) . 1 50

(¹) ANÉMONES.

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME V^e QUÉTEL.

100 variétés avec noms 50 »	Mélange très-varié { le cent 15 »
50 — — 25 »	de toutes cou- { les cinquante . . . 8 »
	leurs. { les vingt-cinq . . . 5 »
ANÉMONÉ double, œil de Paon, la pièce . » 25	
— — — — — les dix . 2 »	

COLCHICUM Agrippinæ	1 »	GLADIOLUS byzantinus	» 20
— autumnale	» 20	<i>les dix.</i>	1 75
— — <i>flore albo</i>	» 25	— cardinalis	» 50
— — — <i>pleno</i>	1 50	<i>les dix.</i>	4 »
— — <i>flore pleno</i>	» 25	— carneus	1 »
— — — <i>purpureo</i>	» 25	— — grandiflorus	1 50
— — — <i>roseo</i>	» 25	— — versicolor	1 50
— — <i>latifolium</i>	» 75	— Colvillii	» 50
— Szowitzianum	4 »	<i>les dix.</i>	4 »
— en mélange, la douzaine	2 50	— communis <i>fl. albo</i>	» 25
CROCUS vernus		<i>les dix.</i>	2 »
<i>Le cent</i> (avec noms) 5 o-		— — <i>fl. rubro</i>	» 25
gnons de chaque sorte.	8 »	<i>les dix.</i>	2 »
<i>Les 50</i> (avec noms) 5 o-		— floribundus	» 25
gnons de chaque sorte.	4 »	<i>les dix.</i>	2 »
<i>Le cent</i> en beau mélange .	4 »	— formosissimus	2 »
CROCUS autumnalis :		— gandavensis (FLORE)	» 50
<i>les vingt-cinq.</i>	1 50	<i>les dix.</i>	4 »
<i>le cent.</i>	5 »	<i>le cent.</i>	50 »
CYCLAMEN europæum (très-		— hastatus (<i>angustus</i>).	1 50
<i>fort</i>)	» 60	— involutus (<i>bimaculatus</i>)	1 50
CYPRIPEDIUM Calceolus (très-		— Loddigesii	2 25
<i>fort</i>)	» 60	— longiflorus	1 50
<i>la douzaine</i>	6 »	— psittacinus (<i>natalensis</i>).	» 25
<i>le cent</i>	40 »	<i>les dix.</i>	2 »
— spectabile <i>roseo-al-</i>		— pyramidalis	1 »
<i>bum.</i>	2 »	— ramoso-formosissimus	
DIELYTRA spectabilis (FLORE).	2 »	— — <i>Abd-el-Kader</i>	2 »
ERINOSMA verna (<i>Leucoïum</i>).		— — <i>Amelia</i>	1 50
<i>les dix.</i>	» 75	— — <i>Amsterdam</i>	» 75
<i>le cent.</i>	6 »	— — <i>Batavia</i>	2 »
ERYTHRONIUM Dens canis albi-		— — <i>Belvédère</i>	» 75
<i>florum</i>	» 25	— — <i>Christianus</i>	» 75
<i>les dix.</i>	2 »	— — <i>Dictator</i>	1 50
— — <i>purpureum</i>	» 25	— — <i>Duc d'Orléans</i>	1 50
<i>les dix.</i>	2 »	— — <i>Dumont d'Urville</i>	1 50
FRITILLARIA IMPERIALIS (Cou-		— — <i>Éclatant</i>	1 50
<i>ronne impériale</i>) :		— — <i>Ernest Maltravers</i>	2 »
à fl. rouge	» 40	— — <i>Fanny Elsler</i>	2 »
à fl. rouge, f. pan.	» 60	— — <i>Gloriosus</i>	1 »
à fl. rouge, double.	1 25	— — <i>Gœthe</i>	2 »
à fl. jaune	» 40	— — <i>Haarlem</i>	5 »
à fl. jaune, double.	1 25	— — <i>Hendricus</i>	2 50
<i>Maxima</i>	» 75	— — <i>Insignis</i>	5 »
<i>Double couronne</i>	» 75	— — <i>John Russell</i>	2 »
Ces sept sortes, un ognon de		— — <i>Lafayette</i>	1 50
<i>chaque</i>	5 »	— — <i>La fille du régiment</i>	5 »
FRITILLARIA MELEAGRIS (Fritil-		— — <i>Laurens Koster</i>	2 25
<i>laire damier</i>) :		— — <i>Lehmann</i>	2 25
25 variétés nommées, pour .	8 »	— — <i>Lindley</i>	5 »
FRITILLARIA persica	» 60	— — <i>Lisette</i>	» 75
— — <i>foliis variegatis.</i>	1 50	— — <i>Lord Grey</i>	1 50
GALANTHUS nivalis, <i>les dix.</i> .	» 60	— — — <i>Palmerston</i>	1 50
— — <i>flore pleno.</i>	1 50	— — — <i>Peel</i>	1 50
GLADIOLUS alatus	1 50	— — — <i>Louis-Philippe</i>	1 50
— angustus	1 50	— — — <i>Mehemet-Ali</i>	2 50
— blandus	1 50	— — — <i>Monstrosus</i>	1 50

GLADIOLUS ram.-form. <i>Oscar</i>	4 »	GLADIOLUS ramosus	1 »
— — <i>Paulowna</i>	1 60	— <i>rosa-mundi</i>	1 25
— — <i>Prince Albert</i>	2 25	— <i>roseo-albus</i>	1 25
— — — <i>de Galitzin</i>	2 25	— <i>striatus</i>	1 50
— — — <i>of Wales</i>	1 50	— <i>trimaculatus</i>	1 »
— — <i>Princesse d'Orange</i>	2 »	— <i>tristis</i>	1 25
— — — <i>Sophie</i>	1 50	— — <i>præcox</i>	1 25
— — <i>Prins van Waterloo</i>	6 »	— <i>watsonius (recurvus)</i>	2 »
— — <i>Professor Blume</i>	4 »	GLYCINE Apios (<i>Apiostuberosa</i>)	» 25
— — <i>Queen Bess</i>	5 »	— — <i>les dix</i>	2 »
— — — <i>Victoria (K.)</i>	2 25	HYACINTHUS belgicus (<i>Scilla</i>	
— — <i>Regina</i>	1 50	<i>nutans</i>) <i>fl. albo</i>	» 60
— — <i>Reticulatus</i>	» 75	— — <i>fl. cœruleo</i>	» 40
— — <i>Robin Hood</i>	2 »	— <i>botryoides (Muscari)</i>	
— — <i>Rosamund</i>	5 »	<i>albus</i>	» 55
— — <i>Rosa superba</i>	5 »	— — <i>azureus</i>	» 55
— — <i>Rouge clair</i>	2 »	— — <i>pallidus</i>	» 55
— — — <i>éblouissant</i>	5 »	— <i>campanulatus (Scilla)</i>	» 25
— — <i>speciosus</i>	1 50	<i>les dix</i>	2 »
— — <i>unique rouge</i>	1 50	— <i>comosus (Muscari)</i>	» 55
— — <i>Van Dam van Isselt</i>	1 50	— — <i>atrocœruleus</i>	» 50
— — <i>Van Hall</i>	1 50	— — <i>monstrosus</i>	» 60
— — <i>Violet superbe</i>	2 »	— — — <i>majus</i>	1 »
— — <i>Vitellinus</i>	1 »	— — <i>plumosus</i>	» 60
— — <i>Von Humboldt</i>	2 »	— <i>Muscari (M. moscha-</i>	
— — <i>Von Sieboldt</i>	5 »	<i>tum)</i>	» 25
— — <i>Walter-Scott</i>	2 25	— — <i>major</i>	» 50
— — <i>Washington</i>	4 »	— <i>orientalis</i> (1).	
— — <i>Wilhelmus</i>	1 50	IRIS anglica (<i>xiphioides</i>) (2).	
— — <i>Zenobia</i>	1 75	— <i>hispanica</i> (3).	

(1) HYACINTHUS ORIENTALIS.

(JACINTHES.)

DOUBLES, avec noms, <i>les dix</i>	5 »	SIMPLES, avec noms, <i>les dix</i>	5 »
— id. <i>les vingt-cinq</i>	12 »	— id. <i>les vingt-cinq</i>	12 »
— id. <i>le cent</i>	45 »	— id. <i>le cent</i>	45 »
DOUBLES, 1 ^{er} ordre, avec noms,		SIMPLES, 1 ^{er} ordre, avec noms,	
— id. <i>les dix</i>	14 »	— id. <i>les dix</i>	12 »
— id. <i>les vingt-cinq</i>	33 »	— id. <i>les vingt-cinq</i>	27 »
— id. <i>le cent</i>	125 »	— id. <i>le cent</i>	100 »
DOUBLES, bon choix, sans noms (<i>cou-</i>		SIMPLES, bon choix, sans noms, <i>cou-</i>	
<i>leurs séparées</i>) <i>les dix</i>	4 »	<i>leurs séparées</i>) <i>les douze</i>	4 »
— id. id. <i>les vingt-cinq</i>	8 »	— id. id. <i>les vingt-cinq</i>	8 »
— id. id. <i>le cent</i>	30 »	— id. id. <i>le cent</i>	30 »
DOUBLES, sans noms, en bon mélange,		SIMPLES, sans noms, en bon mélange,	
— id. <i>les dix</i>	3 »	— id. <i>les dix</i>	3 »
— id. <i>les vingt-cinq</i>	6 »	— id. <i>les vingt-cinq</i>	6 »
— id. <i>le cent</i>	20 »	— id. <i>le cent</i>	20 »

(2) IRIS ANGLICA.

(IRIS ANGLAISES.)

50 sortes, avec noms	12 »
25 — — — — —	5 »

(3) IRIS HISPANICA.

(IRIS D'ESPAGNE.)

50 sortes, avec noms	9 »
25 — — — — —	3 75

IRIS persica (FLORE) » 25	album (<i>Broussartii</i>) (5).	
<i>les dix</i> 2 »	<i>de 6 cent. de circonfé-</i>	
— susiana » 75	<i>rence.</i> » 50	
<i>les dix</i> 7 »	<i>ladouz.</i> 5 »	
— Xiphium » 25	<i>de 12 » » (a)</i> 2 »	
JONQUILLES (1).	<i>de 18 » » (b)</i> 5 »	
LEUCOIUM æstivum » 25	LILIUM lancifolium punctatum	
— autumnale (<i>Acis</i>). » 50	(<i>speciosum puncta-</i>	
— vernum, <i>les dix</i> 1 »	<i>tum</i>) (6).	
LILIUM atrosanguineum (<i>ful-</i>	<i>de 6 cent. de circonfé-</i>	
<i>gens, atrosanguineum maculatum</i>)	<i>rence.</i> 1 50	
(<i>fort</i>) 1 »	<i>de 12 » » (a)</i> 5 »	
<i>les dix</i> 9 »	<i>de 18 » » (b)</i> 12 »	
— atrosanguineo-aurantiacum 1 »	— lancifolium roseum (5).	
<i>les dix</i> 9 »	<i>de 6 cent. de circonfé-</i>	
— aurantiacum (<i>Thunbergianum, Venustum</i>). 1 50	<i>la douz.</i> 5 »	
— Brownii (2) (FLORE). 8 »	<i>de 12 » » (a)</i> 2 »	
— bulbiferum » 50	<i>de 18 » » (b)</i> 5 »	
— — <i>fol. argenteo-marginatis</i> 4 »	— lancifolium roseum corymbiflorum	
— canadense rubrum 1 50	<i>de 10 cent. de circonfé.</i> 15 »	
— candidum » 25	— lancifolium rubrum (5)	
— — <i>fl. pleno</i> » 60	(<i>speciosum</i>) (FLORE).	
— — <i>fl. sanguineo</i> » 75	<i>de 6 cent. de circonfé.</i> 1 50	
— — <i>fol. aureo-varieg</i> 2 »	<i>de 12 » » (a)</i> 5 »	
— chalcædonicum » 40	<i>de 18 » » (b)</i> 12 »	
<i>les dix</i> 5 50	— longiflorum (6) FLORE). » 25	
— — luteum » 25	<i>les dix</i> 2 »	
<i>les dix</i> 2 »	<i>les vingt-cinq</i> 5 »	
— — <i>variétés en mélange, le cent</i> . 15 »	<i>le cent</i> 10 »	
— concolor 2 »	— Martagon » 50	
— croceum » 50	— — album imperiale . » 60	
* — eximium (3) (<i>fort</i>) (FL.). 2 »	— — — maculatum . » 60	
* — japonicum verum (non <i>Brownii</i>) (4) très fort, à fleurir 10 »	— — — <i>superbum</i> . . » 60	
— lancifolium (<i>speciosum</i>)	— — coronatum album . » 60	
	— — — pallidum . . » 60	
	— — — purpureum . » 60	
	— — tigrinum tardivum. » 60	
	— — violaceum fl. pleno. » 60	
	— philadelphicum . . . 5 »	
	— pyramidale (<i>superbum</i>). » 60	

(1) JONQUILLES.

Simple odorantes	<i>les dix</i> . 1 »
A grandes fleurs odorantes — 1 »
Double d'Italie	— . 1 50

(2) Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique. Voir la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, tome 1^{er}, page 257.

(3) Ce Lis est assez sensible aux grands froids.

(4) Craint l'humidité et veut un léger abri en hiver.

(5) Ces Lis sont tout à fait rustiques.

NB. ABRÉVIATIONS : (a) Peut donner d'une à trois fleurs — (b) Peut donner de cinq à dix fleurs.

(6) Très-rustique; à très-longues fleurs d'un blanc de neige, à odeur suave.

LILIUM spectabile (<i>dauricum</i>).	1 50	MUSCARI botryoides album, <i>les</i>	
— Szowitsianum ⁽¹⁾ (<i>colchicum</i> , <i>Loddigesianum</i> , <i>monadelphum</i> (FLORE))	10 "	<i>six</i>	1 50
— superbum (<i>pyramidate</i>)	» 60	— — azureum, <i>les six</i>	1 50
<i>les douze</i>	6 "	— — pallidum, <i>les six</i>	1 50
— tenuifolium	6 "	— comosum, <i>les six</i>	1 50
— testaceum (<i>peregrinum</i> , <i>excelsum</i> , <i>isabellinum</i> ⁽²⁾ (FL.) très-fort.)	10 "	— moschatum, <i>les six</i>	2 "
<i>moyen</i>	5 "	— minus, <i>les six</i>	2 "
<i>petit</i>	1 50	— racemosum, <i>les six</i>	1 50
— Thunbergianum (V. <i>aurantiacum</i>).		NARCISSUS (4).	
— tigrinum (FLORE)	» 20	OPORANTHUS luteus (<i>Amaryllis</i>)	» 25
<i>le cent</i>	12 "	ORNITHOGALUM arabicum	» 75
— umbellatum <i>fulgidum</i>	4 "	— bracteatum	2 "
— — <i>grandiflorum</i>	4 "	— byzanthinum	1 50
— — <i>immaculatum</i>	4 "	— caudatum	2 "
— — <i>pulchellum</i>	4 "	— collinum (<i>pour bordures</i>), <i>la douzaine</i>	» 40
— — <i>punctatum</i>	4 "	— comosum persicum	» 5
— — — <i>superbum</i>	4 "	— corymbosum	2 "
Les six variétés ensemble	20 "	— exscapum	1 50
MERENDERA sobolifera	» 5	— fimbriatum	» 5
MIRABILIS Jalapa, <i>en sup. mël.</i> , <i>fortes racines</i> ⁽³⁾	» 25	— lacteum	2 "
<i>la douzaine</i>	2 "	— nutans	1 "
— longiflora	» 50	<i>les dix</i>	8 "
— — purpurea	» 5	— pyramidale	» 50
MORÆA sinensis (<i>Belamcanda</i>)	» 50	<i>les dix</i>	2 50
MUSCARI autumnale	1 "	— umbellatum	1 "
		OXALIS Deppei ⁽⁵⁾ , <i>le cent</i>	1 "
		<i>le mille</i>	6 "
		PANCRATIUM illyricum	1 "
		PUSCHKINIA scilloides	1 50

(1) Très-rustique; fleur d'un beau jaune citron.

(2) Des plus rustiques; s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf c'est un fond chamais sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncé (Voir FLORE, tome 1^{er}, page 224).

(3) Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

(4) NARCISSUS.

I. NARCISSES A BOUQUET.

BLANCS.		JAUNES.	
Grand Monarque	» 60	Grand Primo	» 60
Staaten generaal	» 40	Grand Soleil d'or	» 40

II. NARCISSES A FLEURS DOUBLES.

Blanc double, odorant	<i>les six</i>	» 75	Sulphur	<i>les six</i>	1 50
Incomparable	—	1 "	Van Sion	—	1 25
Grange Phoenix	—	1 "	De CONSTANTINOPLE	—	» 75

III. NARCISSES DIVERS.

Biflorus	<i>les six</i>	» 50	Moschatus	<i>la pièce</i>	2 25
Bulbocodium	<i>la pièce</i>	1 "	Minor (<i>nanus major</i>)	—	» 50
Dubius (<i>N. totus albus</i>)	—	» 75	Minimus (<i>nanus minor</i>)	—	» 50
Incomparabilis	—	» 15	Poeticus (<i>albus</i>)	—	» 20
Maximus	—	» 20	Triandrus	—	1 "

(5) L'*Oxalis* Deppei forme de charmantes bordures.

RENONCULES (1).

SCILLA amoena	» 50
<i>les dix</i>	4 »
— autumnalis (<i>Acis</i>)	» 50
— bifolia	» 25
<i>les dix</i>	2 50
— — alba	» 75
— — purpureo cœrulea	
(FLORE)	2 »
— campanulata	» 25
<i>les dix</i>	2 »
— cernua	» 60
— hyacinthoides	» 75
— italica	1 »
— japonica rosea	» 50
— lingulata	1 »
— nutans (<i>Hyac. belg.</i>)	» 60
— — <i>fl. albo</i>	» 50
— — <i>fl. cœruleo</i>	» 40
— — <i>fl. rubro</i>	» 50

SCILLA obtusifolia	1 »
— parviflora	» 75
— patula <i>fl. roseo</i>	» 60
— peruviana (<i>Clusiana</i>)	» 50
<i>les dix</i>	4 50
— — alba	1 »
— præcox	» 20
<i>la douzaine</i>	2 »
— sibirica	1 »
— Strangwaysii	5 »
— undulata	1 »
STERNBERGIA lutea (<i>Amaryllis</i>)	» 25
TRILLIUM atropurpureum	1 50
— cernuum	1 50
— erectum	2 »
— grandiflorum	1 »
— pictum	5 »

TULIPA (2).

ZEPHYRANTHES Atamasco.	
(<i>Amaryllis</i>)	» 50

(1) RENONCULES DOUBLES.

COLLECTION DE RENONCULES DOUBLES DE MADAME VEUVE QUÉTEL.

300 variétés avec noms. le cent	30 »
<i>les cinquante</i>	18 »

RENONCULE PIVOINE ROUGE, <i>les dix</i>	1 25
— — — <i>le cent</i>	10 »
— SOUCI DORÉ, <i>la pièce</i>	» 40
— — — <i>les dix</i>	3 50
— — — <i>le cent</i>	3 »
— SÉRAPHIQUE D'ALGER <i>la pièce</i>	» 35
— — — <i>les dix</i>	3 »

Beau mélange	le cent 15 »
	les cinquante 8 »
	les vingt-cinq 4 »
	les dix 2 »

RENONCULE SÉRAPHIQUE D'ALGER le cent	25 »
— TURBAN DORÉ, <i>la pièce</i>	» 35
— — — <i>les dix</i>	3 »
— — — <i>le cent</i>	25 »
— TURBAN BRUN, <i>la pièce</i>	» 30
— — — <i>les dix</i>	2 50
— — — <i>le cent</i>	20 »

(2) TULIPES.

I. HATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, en 50 sortes, avec noms. le cent	45 »
— — — <i>les vingt-cinq</i>	13 »
— — — mélange, sans noms, le cent	18 »

Duc de Tholl, simple, rouge, le cent	6 50
— — — jaune pur, <i>la pièce</i>	» 60
— — — rose id.	» 60
— — — blanc id.	3 »

II. HATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, en 50 sortes, avec noms	30 »
— — — <i>les vingt-cinq</i>	9 »
— — — mélange, sans noms, le cent	15 »

Duc de Tholl, double . . . le cent	6 »
Mariage de ma fille . . . la pièce	» 75
<i>les dix</i>	7 »
Rose jaune	» 20
<i>les dix</i>	1 50
Tournesol	» 25
<i>les dix</i>	2 »

III. PERROQUETS, MONSTRUEUSES.

Les cinq variétés, pour	» 75
Le cent, avec noms	12 »

IV. ESPÈCES BOTANIQUES.

Tulipa Clusiana	» 80
— florentina	» 30
— Gesneriana	» 25
— Oculus-Solis	» 25
— persica (<i>Browniana</i>)	» 50
— sylvestris	» 25
— turcica (<i>acuminata, cornuta, stenopetala</i>)	» 50
— viridiflora	» 60

FRAISIERS.

	LES 25	LE 100
1. DES ALPES, à fruit rouge	» 50	1 50
2. — — blanc	» 50	1 50
3. — — sans filets, fruit rouge.	» 50	1 50
4. — — — blanc.	» 50	1 50
5. BLACK PRINCE	15 »	» »
6. BLANCHE DE BICTON	» 75	2 »
7. BRITISH QUEEN (<i>Myatt</i>).	» 75	2 »
8. COMTE DE PARIS (<i>Pelvilain</i>).	1 »	5 »
9. DEPTFORD PINE (<i>Myatt</i>).	» 75	2 »
10. ELEANOR (<i>Myatt</i>).	8 »	25 »
11. ELISA (<i>Myatt</i>).	» 75	2 »
12. A FEUILLES PANACHÉES DE BLANC.	» 75	2 »
13. GLOBE (<i>Myatt</i>)	1 25	4 »
14. GOLIATH (<i>Kitley's</i>)	8 »	25 »
15. HOOPER'S SEEDLING	1 25	4 »
16. LARGE WHITE (<i>Barne</i>)	1 25	4 »
17. LIÉGEOISE (<i>Haquin</i>)	» 50	1 50
18. MAMMOUTH (<i>Myatt</i>)	5 »	15 »
19. PRINCE ALBERT (<i>Myatt</i>).	» 75	2 »
20. PRINCESSE ALICE MAUD	1 »	5 »
21. — ROYALE (<i>Pelvilain</i>)	» 75	2 »
22. PROLIFIC HAUTBOIS (<i>Myatt</i>)	2 »	6 »

Le No 5, très-hâtif, premier ordre.

Nos 6, 7, 8, 9, 11, 13, 19, 20, 21, gros fruits, qualité supérieure.

No 11 est très-précoce; saveur de la Fraise des bois.

No 12. Fruit rouge, feuilles panachées de blanc.

No 17. Fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.

No 18 et 22 sont d'un volume énorme. Le No 18 est très-tardif; No 22 est tardif, produit considérablement fruits aplatis monstrueux, très-bizarres, excellents.

NB. Toutes ces sortes sont garanties de premier ordre, tant sous le rapport du goût que de l'abondance de leur produit.

NOUVEAU LÉGUME. — Le *Phytolacca esculenta*.

Depuis quelques années on s'évertue à l'envi à trouver des succédanés au vieil épinard de nos jardins et les plantes proposées ont obtenu plus ou moins de succès. En voici venir une qui répond amplement aux besoins culinaires et qui remplacera avantageusement l'ancienne. C'est un *Phytolacca* dont les graines m'ont été envoyées de l'Inde sous le nom de *P. esculenta*. La plante s'élève à un mètre environ de hauteur; elle est robuste et très ramifiée; ses feuilles sont amples. Cuites et préparées à la manière ordinaire, ces feuilles présentent l'avantage de fondre deux fois moins que celles des épinards; leur saveur est extrêmement agréable au goût, à quelque chose d'aromatique et est plus prononcée et n'a pas besoin d'être relevée par des épices. Tel est l'avis de toutes les personnes qui en ont mangé chez moi pendant le cours de cet été.

Le *Phytolacca esculenta* est vivace et se multiplie abondamment de graines. J'en enlève les racines à l'approche des froids et je les conserve à l'abri de la gelée pour les replanter en mars. Je suis persuadé que chauffées elles produiraient abondamment en moins d'un mois. Ce sera de toute manière une excellente plante légumière dont les maraichers sauront tirer bon profit.

L. VAN HOUTTE.

Prix :

40 Racines fr.	5 »	50 Racines fr.	10 »
25 — »	5 50	100 — »	18 »

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS
SOUVERAINES D'EUROPE,

A GAND (Belgique);

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Directeur de l'Institut horticole du Gouvernement, ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur Belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles; ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liège, Lille, Mons, Londres, Utrecht, membre honoraire de la Société d'Agr. et d'Hort. prat. du Comité Palatin et de la Société impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés d'Horticulture de Paris, de Maine-et-Loire, de l'Auvergne, d'Orléans, de St. Quentin, de Nancy, de Nantes, de Dordrecht, de Berlin, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St. Louis (Missouri), etc.



PLANTES BULBEUSES,
PLANTES DE PLEINE TERRE ET DE SERRES.

FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Jaloux de marcher constamment dans la voie du progrès, l'éditeur de la FLORE n'a reculé devant aucun sacrifice, pour rendre cet ouvrage digne d'un succès toujours croissant. C'est ainsi, par exemple, que la FLORE a donné en deux livraisons (5^e et 6^e, 1849) les Rhododendron de l'Himalaya, reproduction des cinq plus belles planches d'un ouvrage anglais comprenant dix dessins et se vendant au prix de 5 livres sterlings. D'autre part, dans la 9^{me} livr. (oct. 1849), il donne dans tout son ensemble et en planche quadruple le magnifique *Amherstia nobilis*, dessin dont les frais d'exécution représentent la valeur de dix planches ordinaires.

En position de puiser aux meilleures sources, et dans les ouvrages les plus rares, les sujets de ses Miscellanées, il peut promettre à ses abonnés, pour l'année 1850, une abondante moisson de faits nouveaux et pleins d'intérêt.

CONDITIONS D'ABONNEMENT A LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

RENVOI DIRECT PAR LA POSTE.		POUR TOUTE									
		l'Allemagne		l'Angleterre.		l'Autriche.		la Belgique		les Et.-Unis.	
		Franco destination.	52, Mark/liv. London.	Franco destination.	Franco Vienne.	Franco destination.	Franco limites.	Franco destination.	Franco destination.	Franco destination.	Franco destination.
1 ^{er} vol. 1845, 6 livr. (sans planches).	4 Th.	L. 8-10	7 F. v.	5 Fr.	8 Fr.	8 Fr.	6 Fr.	4 Fl.	5 Fr.	15 Fr.	5 Fr.
2 ^e » 1846, 12 » (avec planches).	15 »	» 1-12	20 »	» 56 »	» 44 »	» 44 »	» 58 »	» 18 »	» 56 »	» 60 »	» 56 »
3 ^e » 1847, 12 » (»)	15 »	» 1-12	20 »	» 56 »	» 44 »	» 44 »	» 58 »	» 18 »	» 56 »	» 60 »	» 56 »
4 ^e » 1848, 12 » (»)	15 »	» 1-12	20 »	» 56 »	» 44 »	» 44 »	» 58 »	» 18 »	» 56 »	» 60 »	» 56 »
5 ^e » 1849, 12 » (»)	15 »	» 1-12	20 »	» 56 »	» 44 »	» 44 »	» 58 »	» 18 »	» 56 »	» 60 »	» 56 »
6 ^e » 1850, 12 » (»)	15 »	» 1-12	20 »	» 56 »	» 44 »	» 44 »	» 58 »	» 18 »	» 56 »	» 60 »	» 56 »
69 Th.		L. 8-10	107 F. v.	185 Fr.	228 Fr.	228 Fr.	196 Fr.	94 Fl.	185 Fr.	515 Fr.	185 Fr.

La Flore des Serres et des Jardins de l'Europe paraît tous les mois par cahier d'un très-grand in-8.

Chaque livraison se compose, comme par le passé, de dix planches supérieurement coloriées au pinceau, ou leur équivalent en planches noires, de vignettes représentant le port des plantes et les sites de leurs contrées natales, culs-de-lampe, etc., etc., et du texte correspondant, dont le nombre de feuilles est augmenté (soit 250 PLANCHES, VIGNETTES, ETC. PAR ANNEE [au moins], etc., etc.).

On s'abonne (pour tous les pays) chez L. VAN HOUTTE, horticulteur, éditeur de la *Flore à Gand*, (Belgique). Le paiement doit se faire b'AVANCE, en un mandat sur une place de commerce. (On ne s'abonne pas pour moins d'une année.

15 OCTOBRE 1850.

Cultures de Louis VAN HOUTTE, Horticulteur,
A GAND (BELGIQUE).

SUPPLÉMENT AUX PLANTES DE SERRE CHAUDE.

<i>Aechmea discolor</i>	6 »	<i>Hoya picta</i>	15 »
— <i>fulgens</i> (FLORE)	6 »	— <i>Pottsii</i>	1 50 »
— <i>miniata</i>	10 »	— <i>rotundifolia</i> (Siebold).	5 »
<i>Æschynanthus</i> <i>Teysmanii</i>	4 »	— <i>spec. Inde Orientale</i>	10 »
<i>Aralia excelsa</i> (<i>Leea lucida</i>).	5 »	— <i>suaveolens</i>	25 »
<i>Barringtonia racemosa</i> (FL.)	25 »	— <i>trinervia</i>	1 »
<i>Begonia cinnabarina</i> (FLORE)	5 »	<i>Lachnostomu auricoma</i>	20 »
<i>Billbergia amoena</i>	5 »	<i>Lebretonia mexicana</i>	5 »
— <i>discolor</i>	5 »	<i>Lopimia malacophylla</i>	5 »
— <i>fasciata</i>	2 »	<i>Myrtus trinervia</i>	5 »
— <i>fastigiata</i>	5 »	<i>Nematanthus Morelianus</i>	5 »
— <i>Leopoldii</i> (FLORE)	25 »	<i>Pandanus javanicus, foliis</i> <i>variegatis</i>	100 »
— <i>pumila</i>	2 »	— <i>utilis</i> (odoratissimus) 4 à 200	»
— <i>purpurea</i>	8 »	<i>Passiflora Hartwissiana</i>	2 »
— <i>pyramidalis</i>	1 »	<i>Pharus scaber vittatus</i> (FL.)	10 »
— <i>Quesneliana, très-fort.</i>	20 »	<i>Pitcairnia albucaefolia</i>	5 »
— <i>rhodocyanea</i> (FLORE)	20 »	— <i>albiflora</i>	5 »
— <i>vittata</i>	20 »	— <i>bromeliæfolia</i>	5 »
<i>Caraguata lingulata</i>	5 »	— <i>decora</i>	5 »
<i>Conoclinium Janthinum</i>	8 »	— <i>densiflora</i>	5 »
<i>Cycas revoluta</i>	2 à 2000 »	— <i>graminifolia</i>	2 »
<i>Dion edule</i>	5 à 200 »	— <i>intermedia</i>	2 »
<i>Disteganthus basilateralis</i> (FLORE).	20 »	— <i>leiolama</i>	2 »
<i>Drymonia villosa</i>	2 »	— <i>muscosa</i>	1 »
<i>Franciscea confertiflora</i> (<i>la-</i> <i>rifolia</i>)	10 »	— <i>Olfersii</i>	2 »
<i>Guzmania tricolor</i>	5 »	— <i>punicea</i>	1 »
<i>Hohenbergia strobilacea</i>	1 »	— <i>ringens</i>	1 »
<i>Hoya bella</i> (<i>Veitch</i>) (FLORE).	4 »	<i>Puja Altensteinii</i> (FLORE)	2 »
— <i>Bidwelliana</i>	1 50 »	— <i>heterophylla</i>	1 »
— <i>campanulata</i>	2 »	<i>Pyrostria polymorpha</i> (<i>Pa-</i> <i>vetta borbonica</i>)	40 »
— <i>cinnamomifolia</i>	6 »	<i>Rogiera cordata</i>	20 »
— <i>coccinea</i>	4 »	<i>Sterculia Kingiana</i>	25 »
— <i>crassifolia</i>	8 »	<i>Stigmatophyllum Hellerii</i>	10 »
— <i>Cunninghamii</i>	1 50 »	<i>Strelitzia imperialis</i>	40 »
— <i>fruticosa</i>	8 »	<i>Tillandsia acaulis zebrina</i>	1 »
— <i>imperialis</i>	6 »	— <i>viridis</i>	1 »
— <i>macrophylla</i>	10 »	— <i>splendens</i> (FLORE)	4 à 15 »
— <i>mollis</i>	1 50 »	<i>Velophora mimosaefolia</i>	4 »
— <i>parasitica</i>	2 50 »	<i>Zamia eriolepis</i> (<i>Macroza-</i> <i>mia gigas, M. eriolepis</i>)	50 »
— <i>Paxtonii</i> (<i>Cyrtoceras,</i> <i>Hoya bella, v.H.</i>)	4 »	— <i>Fischeri</i> (<i>Zamia tenui-</i> <i>folia</i>)	40 à 75 »
— <i>pallida</i>	8 »	— <i>horrida</i> (<i>Encephalartos</i>)	»
— <i>pendula</i>	2 à 5 »		

<i>horridus</i> , <i>Zamia tri-</i> <i>cuspidata</i> . Superbes exemplaires de 50 à 100 »	<i>Zamia muricata picta</i> (magni- fique feuillage, mou- cheté de jaune) <i>extra</i> <i>fort</i> 100 »
<i>Zamia lanuginosa</i> (<i>Enceph-</i> <i>lartos lanuginosus</i> . 50 à 400 »	— <i>pygmæa</i> (<i>Zamia præ-</i> <i>morsa</i>). 5 à 15 »
— <i>mexicana</i> (<i>Ceratozamia</i> <i>mexicana</i> 125 »	— <i>spiralis</i> 6 à 25 »

SUPPLÉMENT AUX PLANTES DE SERRE FROIDE.

<i>Acacia grandis</i> 6 »	<i>Erica superba</i> 5 »
<i>Aralia quinquefolia</i> , <i>super-</i> <i>bes exemplaires</i> : de 50 à 50 »	— <i>triumphans</i> 5 »
<i>Bouvardia leiantha</i> 5 »	— <i>ventricosa tricolor</i> 5 »
<i>Calendula graminifolia</i> 2 »	— <i>vestita alba superba</i> 5 »
<i>Cuphea Melvillei</i> 5 »	<i>Escallonia organensis</i> 2 »
<i>Daphne Fortunei</i> (FLORE). 10 »	— <i>stenopetala</i> 2 »
<i>Dionæa Muscipula</i> 4 »	<i>Gorteria uniflora</i> 75 »
<i>Drymis Winterii</i> (<i>Magno-</i> <i>liacée</i>) <i>très-fort.</i> 100 »	<i>Hibiscus radiatus</i> 5 »
<i>Epacris alba odorata en bou-</i> <i>tons, très-fort</i> 5 »	<i>Jasminum gracile</i> 1 »
— <i>microphylla</i> (<i>pulchella</i> <i>nana</i>) <i>très-fort.</i> 4 »	<i>Indigofera Dosua</i> 2 »
— <i>onosmæflora idem</i> 5 »	<i>Lobelia chamaepitys</i> 2 »
— <i>pulchella idem</i> 5 »	— <i>Erinus maxima</i> 1 »
— <i>tauntoniensis idem</i> 4 »	— <i>lutea</i> 1 »
— <i>variegata idem</i> 4 »	<i>Pentstemon speciosus</i> (Fl). 5 »
— <i>Willmoreana idem</i> 5 »	<i>Pachyphytum bracteosum</i> 5 »
<i>Erica Albertii</i> 5 »	<i>Passiflora Hellerii</i> 5 »
— <i>Cavendishii</i> 4 »	<i>Petunia meleagris</i> (FLORE). 4 »
— <i>coccinea minor</i> 4 »	— <i>reticulata</i> 1 »
— <i>curta rubra</i> 5 »	12 autres variétés avec noms <i>pour</i> 6 »
— <i>elegans</i> 8 à 15 »	<i>Salvia Souchetii</i> 1 »
— <i>favoides elegans</i> 5 »	<i>Scutellaria canescens</i> 2 »
— <i>Halicacaba</i> 5 »	<i>Selago distans</i> (<i>gracile</i>). 1 50 »
— <i>Mac Nabiana rosea</i> 5 »	<i>Siphocampylus coccineus leu-</i> <i>costoma</i> (VH.) 5 »
— <i>Neillii</i> 4 »	<i>Statice macrophylla fort.</i> 10 »
— <i>odorata</i> 6 »	<i>Stylidium graminifolium fort.</i> 4 »
— <i>Sindryana</i> 5 »	<i>Tacsonia Hellerii</i> 4 »
— <i>Sprengelii</i> 5 »	<i>Veronica Andersonii</i> » »
— <i>striata</i> 5 »	— <i>speciosa rubra</i> 1 »
— <i>suaveolens superba</i> (<i>pal-</i> <i>lida</i>) 5 »	<i>Viburnum suspensum</i> 8 »

SUPPLÉMENT AUX PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

<i>Achillea ageratina</i> » 75	<i>Adenophora stylosa</i> 2 »
— <i>pauciflora</i> 1 »	<i>Anchusa macrophylla</i> 1 »
<i>Aconitum Anthora sulphu-</i> <i>reum</i> 1 »	<i>Anemone japonica hybrida</i> 1 »
<i>Adenophora denticulata</i> 1 »	— <i>stellata</i> » 50
— <i>marsupiflora</i> 2 »	<i>Antirrhinum Adolphine</i> » 50
	— <i>Alboni</i> , V. M. » 50

<i>Anthirrinum</i> bruxellense. . . » 50	<i>Corydalis</i> Hallerii (<i>Fumaria</i>
— <i>Darius</i> , Pélé . . . » 50	— <i>solida</i>). . . » 50
— fond blanc sablé rouge,	<i>Delphinium</i> americanum fol.
V. M. . . . » 50	var. . . . 5 »
— — — jaune pâle sa-	— elatum bicolor. . . 1 »
blé rouge, V. M. » 50	— — cœruleum . . . 1 »
— — jaune rubané de	— — — pallidum . . 1 »
rouge, V. M. . . » 50	<i>Dianthus</i> Delaby . . . 1 »
— jaune canaris flammé et	— Mauli. 1 50
saupoudré de feu, VII. » 50	<i>Diphylleia</i> cymosa. . . . 5 »
— magniflorum . . . » 50	<i>Dracocephalum</i> virginicum
— Pintade » 50	denticulatum . . 1 »
— Prince Albert . . . » 50	<i>Epilobium</i> spicatum album . » 75
— Rachel » 50	<i>Epimedium</i> versicolor . . 4 »
— Sarah » 50	— violaceum atroviola-
— striatum maculatum . » 50	ceum 2 »
— Triomphe de Gend-	<i>Erigeron</i> philadelphicum. . » 50
brugge » 50	<i>Erodium</i> carvifolium . . . 1 »
— striatum delicatissi-	— Richardii » 75
mum, VII. . . » 50	<i>Eryngium</i> bromeliæfolium. 2 »
— — formosissimum ,	— cœlestinum 1 »
VII. . . . » 50	— planum 1 »
— sulphureum punctat.	<i>Glechoma</i> hederacea fol. var. » 50
VII. . . . » 50	<i>Helianthemum</i> glaucum . . 1 »
— vittatum, VII . . . » 50	<i>Helleborus</i> atrorubens . . 5 »
— venosum d'Héverlé. . » 50	<i>Jeffersonia</i> diphylla . . . 5 »
— Youngii. . . . » 50	<i>Lactuca</i> perennis . . . » 50
12 variétés, à mon choix. . 5 »	<i>Liatris</i> novaboracensis. . » 75
<i>Aquilegia</i> arctica 2 »	<i>Lobelia</i> fulgens conductor. . 1 50
<i>Arenaria</i> grandiflora . . . » 75	— — Faignotii 1 »
<i>Armeria</i> maritima. . . . » 50	— — grandiflora . . . 1 50
<i>Aster</i> humifusus 1 »	— — insignis 1 50
— pendulus 1 »	— — — præcox . . . 1 50
<i>Atragene</i> austriaca 2 »	— — magniflora . . . 1 50
— sibirica 1 »	— — splendidissima. . 1 50
BELLIS PERENNIS. (PAQUE-	— inflata 2 »
RETTES .) Voyez la FLORE	<i>Lychnis</i> neglecta » 50
N° de Septembre 1850.	<i>Melissa</i> grandiflora . . . » 50
Nouvelle collection :	<i>Mitella</i> pentandra (<i>Mitellop-</i>
12 variétés distinctes. . . 8 »	— <i>sis Drummondii</i>). . . » 50
25 — — . . . 15 »	<i>Monarda</i> aristata » 50
<i>Calimeris</i> hirsuta 1 50	<i>Oenothera</i> prostrata. . . » 50
<i>Caltha</i> dentata 2 »	<i>Onosma</i> arenaria 1 »
<i>Campanula</i> alliariæfolia . 1 »	<i>Orobis</i> hirsutus 1 »
— elatinoïdes 1 »	<i>Papaver</i> maculatum. . . 1 »
— glomerata. 1 »	<i>Pentstemon</i> venustus . . 1 »
— lamiifolia 1 »	<i>Peucedanum</i> caucasicum . . 1 50
— pulchra. 1 »	<i>Phœnoïdes</i> ? japonica. . . 1 »
— pulla atropurpurea. . » 50	<i>Polemonium</i> cœruleum f. var. 3 »
<i>Celsia</i> heterophylla 1 »	<i>Polygonum</i> Sieboldii. . . 1 »
<i>Cheiranthus</i> alpinus. . . » 50	<i>Potentilla</i> Plantii. . . . 3 »
<i>Convallaria</i> latifolia . . . 2 »	<i>Primula</i> Munroëana. . . . 2 »
— polygonatum fl. roseo. 2 »	— undulata 2 »
— Thunbergii 2 »	<i>Rhexia</i> virginica 1 »
— verticillata 2 »	<i>Saxifraga</i> irrigua » 75
	<i>Scrophularia</i> sambucifolia
	(<i>mellifera</i>). . . . » 50

<i>Sedum denticulatum</i>	» 75	<i>Statice coccinea</i>	5 »
— <i>monstrosum</i>	2 »	<i>Valeriana alliariæfolia</i>	» 50
<i>Senecillis glauca</i>	1 »	<i>Veronica præalta</i>	» 75
<i>Silene chloræfolia</i>	» 50	<i>Wedelia aurea (Verbesina)</i>	1 »
<i>Soldanella minima alba</i>	5 »		

SUPPLÉMENT AUX ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

Les articles précédés d'un B exigent la terre de bruyère.

B. <i>Andromeda floribunda</i>		<i>Ilex Aquifolium calamistrata</i>	» 50
<i>joli buisson</i>	4 »	<i>extra fort</i>	5 »
» <i>Berberis Fortunei</i>	5 à 10 »	— — — <i>fol. luteo-</i>	
<i>Callicarpa japonica</i>	1 »	<i>pictis, très-fort.</i>	1 50
<i>Calycanthus fertilis fort</i>		— — — <i>fol.</i>	
<i>buisson</i>	2 »	<i>albo-pictis.</i>	» 50
— <i>præcox</i>	1 »	— — — <i>ferox.</i>	» 50
<i>les dix</i>	6 »	— — — <i>fol. luteo-</i>	
<i>très-fort</i>	2 »	<i>marginatis</i>	» 50
<i>Caprifolium aurantiacum</i>	1 »	— — — <i>fol. luteo-</i>	
<i>Cerasus Lauro-cerasus col-</i>		<i>pictis.</i>	» 50
<i>chicæ fort.</i>	1 »	— — — <i>laurifolia</i>	» 50
<i>Cercis japonica (1).</i>	5 à 10 »	— — — <i>fol. aureo-</i>	
<i>Chaenomeles japon. umbi-</i>		<i>marginatis</i>	» 50
<i>licata (PYRUS) (FL.)</i>		— — — <i>pendula.</i>	1 »
<i>très-fort.</i>	5 »	<i>fort</i>	5 »
<i>Cotoneaster comptus (FL.)</i>		— <i>balearica fol. tricolo-</i>	
<i>fort</i>	2 »	<i>ribus</i>	1 »
<i>Cytisus nubiginensis</i>	15 »	— <i>canadensis fol. luteo-</i>	
— <i>racemosus (2)</i>	5 »	<i>marginatis</i>	» 50
<i>Deutzia crenata</i>	1 »	— <i>latifolia très-fort</i> 1, 50 à 5 »	
B. <i>Epigæa repens</i>	5 »	— <i>vomitaria</i>	» 50
» <i>Escallonia rubra</i>	» 50	B. <i>Kalmia latifolia en bout.</i>	1 »
<i>Forsythia viridissima ft.</i>	» 50	» — — — <i>fort</i>	1 50
<i>les dix</i>	4 »	» — — — <i>les douze</i>	15 »
» <i>Gaultheria Shallon (3) fort</i>	2 »	» <i>Ledum latifolium la pièce</i>	» 75
<i>Glycine sinensis fort</i>	1 »	<i>les douze</i>	7 »
<i>Helianthemum apenninum</i>		» — <i>palustre, la pièce.</i>	» 75
12 variétés pour.	5 »	<i>les douze</i>	7 »
<i>Ilex Aquifolium fol. arg.</i>		<i>Ligustrum angustifolium</i>	2 »
<i>marginatis.</i>	» 50	— <i>ovalifolium</i>	1 »
— — — <i>maculatis</i>	» 50	— <i>vulgare fol. eleg. var.</i>	» 50
— — — <i>fol. oblongis lu-</i>		<i>Lonicera brachypoda</i>	1 »
<i>teo marginatis</i>	1 »	— <i>Magnevillea</i>	5 »
		— <i>splendida</i>	2 »
		— <i>tolucensis.</i>	2 »
		<i>Lycium Trewianum</i>	1 »
		» <i>Magnolia glauca fort</i>	1 »
		<i>les douze</i>	10 »
		» — <i>purpurea (fort)</i>	1 à 2 »
		» — <i>speciosa, de 4 à 5 pieds</i>	8 »
		» — <i>tripetala (fort).</i>	1 »
		<i>les douze</i>	10 »
		<i>extra fort (6 à 7 p)</i>	2 »
		» — <i>Yulan, de 4 à 5 pieds.</i>	6 »

(1) Très-bel arbre du Japon. Grandes feuilles, très-épaisses, d'un beau vert luisant. Fleurs roses en bouquets. J'en ai acquis toute l'édition du docteur von SIEBOLD, qui en est l'introduit.

(2) Précieuse acquisition. Se couvre d'innombrables grappes de fleurs. — Fleurit admirablement en pots.

(3) Forment de charmantes bordures, toujours vertes, et fleuries pendant longtemps, autour des massifs de terre de bruyère.

<i>Morus Kaempferi</i> (1) <i>tr.-f.</i>	4 »	<i>Pyrus jap. alba</i> (fort)	50 c ^s à 1 »
B. <i>Paeonia</i> Moutan (<i>arborea</i>)		— — <i>atrosanguinea</i>	5 »
(fort)	2 »	— — <i>rosea umbilica-</i>	
<i>Pyrus japonica</i> (<i>Chæno-</i>		<i>ta</i> (Fl.) très-fort.	4 »
<i>meles</i> (fort). 50 c ^s à 1 »		» <i>Rhodora canadensis</i>	1 »
		<i>Rubus nobilis</i>	» 50
		— <i>spectabilis</i>	» 50
		<i>Syringa vulgaris</i> bicolor	1 »
		— — <i>lovaniensis</i>	2 »
		— — <i>Libertii</i>	5 »
		<i>Weigelia rosea</i> , la pièce.	» 50
		les douze	5 »

(1) Introduit également du Japon par le docteur von Sieboldt, qui m'en a cédé toute l'édition. Bel arbre, très-distinct de ses congénères. Très-grandes feuilles bronzées au printemps, et plus tard d'un beau vert foncé très-luisant.

SPÉCIALITÉS.

NB. Elles sont placées d'après leur ordre alphabétique.

AZALEA INDICA.

ABBREVIATIONS. (Bon P.) Baron Sigism. de Pronay — (DM) Delmotte. — (I.) Ivory and Sons. — (J. M.) L. Jacob Makoy et Co. — (K. et P.) Knight et Perry. — (L.) Liebig. — (L^{se}) de Loose. — (L. P.) Lucombe, Pince et Co. — (Lw.) Hugh Low et Co. — (R.) S et J. Rinz. — (V.) James Veitch and Son. — (VS.) Alex. Verschaffelt. — (VH.) Louis Van Houtte.

	Petit buisson	Fort buisson en boutons.		Petit buisson	Fort buisson en boutons.
	Fr.	Fr.		Fr.	Fr.
Aberdenii (K. et P.)	2 »	5 »	Burlingtonii (K. et P.)	5 »	6 »
Adelaïde (L.)	1 »	4 »	Coccinea superba (I.)	» »	6 »
Adolphi fl. pleno.	5 »	8 »	Colorans (K. et P.)	1 »	» »
Alba fl. pleno	1 »	5 »	Comosa (K. et P.)	1 »	5 »
— striata (K. et P.)	2 »	8 »	Comte de Flandre	1 »	5 »
Albertus (K. et P.)	2 »	5 »	Coquette de Fland. (DM.)	5 »	10 »
Alceste (L.)	2 »	5 »	Cornelia (L.)	2 »	5 »
Ambrosii (VS.)	2 »	» »	Coronata (K. et P.)	2 »	5 »
Ariadne (L.)	2 »	5 »	Coruscans (Bon P.)	2 »	5 »
Aspasia (L.)	1 »	5 »	Cuprea (Bon P.)	1 »	5 »
Astoni (K. et P.)	2 »	5 »	— splendens (R.)	1 »	5 »
Aurantiaca elegans	2 »	5 »	— violacea (Bon P.)	1 »	5 »
— superba (K. et P.)	2 »	5 »	Danielsii (fort)	» »	1 »
Aurora (K. et P.)	2 »	5 »	— amabilis (R.)	1 »	5 »
Barbata	1 »	5 »	— concessa (R.)	1 »	5 »
Baron de Pronay	1 »	5 »	— fasciculata (Bon P.)	1 »	5 »
Bella (K. et P.)	» »	5 »	— superba (R.)	1 »	5 »
Bellerophon (Bon P.)	1 »	» »	David Douglas	2 »	5 »
Blanda (K. et P.)	1 »	2 »	Decora	1 »	5 »
Briza (K. et P.)	1 »	2 »	Delecta (K. et P.)	1 »	5 »
Broughtonii (K. et P.)	2 »	5 »	Denjoy (VH.)	2 »	5 »
Buckinghamii (K. et P.)	5 »	6 »	Delicata (I.)	1 »	» »

<i>Diana</i> (K. et P.) . . .	1	»	5	»	<i>Nerissoni</i>	2	»	6	»
<i>Duc de Brabant</i> (VII.) .	1	»	5	»	<i>Neumanni</i>	1	»	5	»
<i>Duke of Devonshire</i> (K. et P.)	2	»	»	»	<i>Newton</i>	»	»	5	»
<i>Egertonii</i> (K. et P.) . .	2	»	6	»	<i>New large white</i> (L. P.).	2	»	6	»
<i>Eлата flore pleno</i> . . .	1	»	5	»	<i>Nymphaea</i> (L.)	»	»	4	»
extra fort	»	»	5	»	<i>Ornatissima</i> (<i>Arnama-</i> <i>tia</i>) (K. et P.).	2	»	»	»
<i>Eleonora</i> (L.)	1	»	»	»	<i>Otonis</i>	»	»	1	»
<i>Elisabeth</i> (L.)	1	»	5	»	<i>Palladium</i> (VII.) . . .	1	»	5	»
<i>Espartero</i> (K. et P.) . .	2	»	5	»	<i>Papillosa</i>	1	»	»	»
<i>Evelynii</i> (K. et P.) . .	1	»	5	»	<i>Perryana</i> (K. et P.) . .	2	»	»	»
<i>Exquisita</i> (K. et P.) (FL.)	1	»	5	»	<i>Phæbus</i>	1	»	5	»
<i>Flora</i> (K. et P.)	1	»	5	»	<i>Pilosa</i> (K. et P.) . . .	2	»	5	»
<i>Formosa</i> (L.)	1	»	5	»	<i>Porcia</i> (L.)	1	»	5	»
— or <i>Conqueror</i> (Lw.)	5	»	»	»	<i>Præclara</i> (K. et P.) . .	2	»	5	»
<i>Formosissima</i>	1	»	5	»	<i>Preciosa</i> (L.)	2	»	5	»
<i>Frostii</i> (K. et P.) . . .	5	»	»	»	<i>Pressi</i>	1	»	5	»
<i>Fulgens</i> (K. et P.) . . .	1	»	5	»	<i>Prima Dona</i> (K. et P.).	1	»	5	»
— <i>superba</i> (K. et P.).	1	»	»	»	<i>Prince Albert</i> (K. et P.)	1	»	5	»
<i>Gem</i> (K. et P.)	2	»	5	»	— <i>Camille de Rohan</i> (VII.)	4	»	»	»
<i>Gledstanesii</i>	1	»	5	»	— <i>de Joinville</i> (VII.)	5	»	»	»
<i>Gloria francofurtensis</i> (Rt.)	1	»	5	»	<i>Princesse Léopoldine</i> (VII.)	5	»	»	»
<i>Goliath</i> (R)	1	»	5	»	<i>Punctata superba</i> (K. et P.)	2	»	5	»
<i>Gracilis</i> (K. et P.) . .	1	»	5	»	<i>Purpurea magnifica</i> (K. et P.)	2	»	»	»
<i>Grandiflora rosea</i> (K. et P.)	1	»	5	»	<i>Queen perfection</i> . . .	1	»	»	»
<i>Greenvillei</i> (K. et P.) .	5	»	»	»	<i>Reddingii</i> (K. et P.) . .	2	»	5	»
<i>Héloïse</i> (L.)	1	»	5	»	<i>Reine des Belges</i> . . .	1	»	5	»
<i>Hermine</i> (VII.)	5	»	»	»	— <i>de Portugal</i>	1	»	»	»
<i>Hildegarde</i> (L.)	1	»	5	»	— <i>Louise</i> (VII.) . . .	5	»	8	»
<i>Hookeri</i>	»	»	5	»	<i>Refulgens</i> (K. et P.).	2	»	6	»
<i>Hügelii</i>	2	»	5	»	<i>Reyndersiana</i> (VS.) . .	1	»	»	»
<i>Ignescens</i> (K. et P.).	2	»	»	»	<i>Robusta</i> (K. et P.) . .	2	»	»	»
<i>Isabelle</i> L.)	1	»	5	»	<i>Rosalia</i> (L.)	1	»	»	»
<i>Iveryana</i> (L.)	1	»	5	»	<i>Rosea</i> (Bon P.)	1	»	»	»
<i>Julia</i> (L.)	1	»	5	»	— (K. et P.)	1	»	»	»
<i>Knightii</i>	1	»	5	»	— <i>punctata</i>	1	»	5	»
<i>Lactea floribunda</i> . . .	1	»	5	»	— <i>purpurea</i> (K. et P.)	1	»	5	»
<i>Lady Hélène</i>	1	»	5	»	— <i>splendens</i>	1	»	5	»
<i>Lateritia</i>	1	»	2	»	— <i>superba</i>	1	»	5	»
— <i>elegans</i>	1	»	5	»	<i>Rotundiflora</i>	1	»	5	»
— <i>pulchra</i> (L.)	1	»	5	»	<i>Rutherfordii</i> (K. et P.)	4	»	»	»
<i>Leucomagiste</i>	1	»	5	»	<i>Salopenensis, sic!</i> (K. et P.)	5	»	»	»
<i>Liane</i> (L.)	1	»	»	»	<i>Saturna</i> (L.)	1	»	»	»
<i>Liliiflora nova</i>	1	»	»	»	<i>Scheurmanni</i>	1	»	»	»
<i>Loosei</i> (L ^{se})	1	»	5	»	<i>Semi-double pink</i> . . .	2	»	»	»
<i>Macrantha purpurea</i> . .	1	»	5	»	<i>Semi-duplex maculata</i> (K. et P.)	5	»	»	»
<i>Magnifica</i> (K. et P.) .	2	»	5	»	<i>Semiramis</i> (L.)	2	»	»	»
<i>Magniflora</i> (K. et P.) .	2	»	5	»	<i>Sophia</i> (L.)	1	»	5	»
<i>Mars</i>	5	»	»	»	<i>Spectabilis</i> (Lw.) . . .	1	»	»	»
<i>Melbournii</i> (K. et P.) .	4	»	10	»	<i>Splendida</i> (K. et P.).	1	»	»	»
<i>Mignone</i> (L.)	2	»	»	»	<i>Striata calamistrata</i> . .	1	»	»	»
<i>Mirabilis</i> (K. et P.) . .	2	»	6	»					
<i>Multiflora</i> (J. M.) . . .	1	»	5	»					
<i>Mundula</i> (K. et P.) . .	1	»	5	»					
<i>Murrayana</i> (K. et P.) .	1	»	5	»					

<i>Striata formosissima</i>			<i>Vestita</i> (K. et P.). . .	1	»	3	»
(VH.) (FLORE). . .	5	»	<i>Victor Jacquemont</i> (VH.).	1	»	3	»
<i>Sidonia</i> (L.).	2	»	<i>Von Hartweg</i> (VH.). . .	2	»	3	»
<i>Tenella</i> (K. et P.). . .	2	»	<i>Von Martius</i> (VH.). . .	»	»	3	»
<i>Thomas Drummond</i> . .	1	»	<i>Wardii</i> (K. et P.). . .	5	»	»	»
<i>Thysbé</i> (L.).	1	»	<i>Watsonii</i> (K. et P.). . .	2	»	3	»
<i>Tomlinii</i> (K. et P.). . .	2	»	<i>Wellingtonii</i> (K. et P.)	2	»	3	»
<i>Tricolor</i> (Nec plus ultra)	1	»					
— <i>extra fort.</i>	10	»					
<i>Triumphans</i> (V.). . . .	2	»					
<i>Trotheriana</i> (K. et P.).	3	»					
<i>Variegata</i>	1	»					
<i>Verschaffeltii</i> (VS.). . .	2	»					
<i>Vesta</i> (K. et P.). . . .	2	»					

ESPÈCES DE CHINE.

<i>Obtusa</i>	4	»	»	»
<i>Ovata</i>	4	»	»	»
<i>Squamata</i>	3	»	»	»

AZALEAS DE PLEINE TERRE.

AZALEAS FÜR DAS FREIE LAND.

GHENT AZALEAS (*perfectly hardy*).

<i>Adélaïde.</i>	<i>Dulcedo.</i>	<i>Ornata.</i>
<i>Alba odorata.</i>	<i>Elegans tardiva.</i>	<i>Perfecta.</i>
<i>Amabilis.</i>	<i>Flegantissima.</i>	<i>Picturata subtilissima.</i>
<i>Amoenissima.</i>	<i>Estelle.</i>	<i>Pontica ornata.</i>
<i>Ardens.</i>	<i>Excelsa.</i>	<i>Princesse Marianne.</i>
<i>Argentea duplex.</i>	<i>Exquisita.</i>	<i>Prince Frédéric.</i>
<i>Aurantiaca.</i>	<i>Flammeola.</i>	<i>Purpurea grandiflora.</i>
<i>Aurora.</i>	<i>Fulva elegans.</i>	<i>Rava</i>
<i>Bella.</i>	— <i>ochroleuca.</i>	<i>Recentissima.</i>
<i>Belle rosette.</i>	<i>Gloria mundi.</i>	<i>Rosa sinensis.</i>
<i>Blandina.</i>	— — <i>minor.</i>	<i>Roseo flava.</i>
<i>Buckingham.</i>	<i>Gloriosa.</i>	<i>Rubra fulgens.</i>
<i>Calchas.</i>	<i>Guillaume I^{er}.</i>	<i>Rutilans.</i>
<i>Calendulacea.</i>	<i>Hilaris.</i>	<i>Rutilescens.</i>
— <i>flammea.</i>	<i>Hilarissima.</i>	<i>Saturna.</i>
— <i>flammea globosa.</i>	<i>Illustris.</i>	<i>Severa.</i>
— <i>incarnata.</i>	<i>Imperatrix.</i>	<i>Subrutila.</i>
— <i>insignis.</i>	<i>Joséphine.</i>	<i>Summa venusta.</i>
— <i>nova.</i>	<i>Jucundissima.</i>	<i>Tricolor De Cock.</i>
— <i>superba.</i>	<i>Lactea carnea.</i>	— <i>Koninck.</i>
— <i>tardiva.</i>	<i>Ludovica.</i>	— <i>Wolf.</i>
<i>Coccinea rubescens.</i>	<i>Lutescens grandiflora.</i>	<i>Triumphalis serotina.</i>
— <i>speciosa.</i>	<i>Mixta odorata.</i>	<i>Triumphans ganda-</i>
<i>Comitessa flandriæ.</i>	<i>Mortieriana.</i>	<i>vensis.</i>
<i>Cramoisi flamboyant.</i>	<i>Mortieri genio.</i>	<i>Venustissima.</i>
<i>Cuprea.</i>	<i>Nec plus ultra.</i>	<i>Versicolor.</i>
— <i>alba.</i>	<i>Nivea.</i>	<i>Victoria.</i>
— <i>ardens.</i>	<i>Novitas antecellens.</i>	<i>Villosa.</i>
— <i>globosa.</i>	<i>Nymphæa.</i>	
<i>Decus hortorum.</i>	<i>Optima.</i>	

Prix :

(Plantes en boutons, avec noms.)

12 variétés (des meilleures), au choix de l'établissement	fr. 18 »
25 — — — — —	» 55 »
50 — — — — —	» 70 »
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms, la pièce	» 1 »
Les douze	» 10 »

NOUVELLES VARIÉTÉS.

L'établissement a acquis les dernières nouveautés obtenues de graines par M. MORTIER, de Gand, auquel le monde horticole était redevable déjà de la magnifique collection qui, depuis quinze ans, fait l'ornement de tant de jardins. C'est de feu M. Louis Verschaffelt, à qui M. Mortier les avait cédées, que je viens de les obtenir en toute propriété. Les lignes suivantes, extraites des *Annales de la Société royale d'agriculture et de botanique de Gand* et qui ne sauraient encourir le soupçon d'une partialité intéressée, me dispenseront de tout autre éloge de ces belles plantes.

« Parmi les différents genres de plantes qui servent à la décoration de nos jardins, celui des Azalea est un de ceux dont la présence est indispensable. Tout jardin, quelque restreint qu'il soit, réclame un massif de ces charmants arbustes, qui se couvrent en mai et en juin d'une quantité innombrable de fleurs aux couleurs variées. Aussi tout le monde connaît-il ces espèces qui furent primitivement cultivées dans nos collections; c'est des Azalea viscosa, nudiflora, pontica et calendulacea que nous voulons parler. Ces plantes, introduites parmi nous à la fin du siècle dernier, produisirent d'abord un grand nombre de variétés qui, croisées entre elles, donnèrent à leur tour de nouvelles variétés. Les maisons de campagne de feu M. Opsomer et de la vicomtesse Vilain XIII, à Wetteren, nous donnent une idée de la beauté de ces fleurs, quand on voit des massifs grands comme des parties de forêts, plantés de ces arbustes. CEPENDANT TOUTES CES DIVERSES VARIÉTÉS N'APPROCHENT EN RIEN DE CE QUI A ÉTÉ OBTENU DEPUIS. Il était réservé à un horticulteur gantois, M. P. MORTIER, de nous faire jouir des fleurs de coloris variés et de nuances toutes différentes de ce que nous possédions déjà. Cet habile horticulteur eut l'ingénieuse idée de retarder les variétés à fleuraison des plus précoces, de les croiser avec des variétés à fleurs tardives, et ses essais furent couronnés du plus beau succès. Ces grains portent dans le commerce le nom d'AZALEA MORTIERIANA. Il continua à croiser et à semer jusqu'en 1854, époque où il céda ses derniers semis à M. Louis Verschaffelt, horticulteur à Royghem, lez-Gand, connu lui-même depuis longtemps par sa belle collection d'Azalées. M. Louis Verschaffelt, ne croisant entre elles que ses meilleures variétés, réussit à en obtenir des nouvelles QUI SURPASSENT TOUT CE QUI A ÉTÉ VU JUSQU'À CE JOUR. Sa nouvelle collection sera mise bientôt en souscription. Les *Annales de la Société* publieront sous peu une seconde planche qui donnera, nous l'espérons, une idée de la beauté de ces fleurs. »

D. SPAE.

(Page 325, année 1846.)

« M. Spae, secrétaire-adjoint de la Société royale, a donné, dans le tome II (p. 525) de ces *Annales*, l'histoire des Azalées produites par M. Louis Verschaffelt, horticulteur de la ville de Gand. Depuis la publication de ces détails, UN GRAND NOMBRE DE NOS ABONNÉS, AMATEURS DE CE BEAU GENRE DE PLANTES DE

PLEINE TERRE, NOUS ONT ÉCRIT POUR OBTENIR UNE NOUVELLE PLANCHE D'UNE AUTRE SÉRIE DE CES PLANTES, également dues aux soins de cet hybridisateur intelligent. C'est pour répondre à ces désirs que nous donnons la planche ci-contre; mais tout en isolant les fleurs, nous avons cru devoir les arranger en bouquet avec une branche, afin de donner aux personnes moins familiarisées avec les formes végétales, une idée plus juste de la beauté naturelle de ces plantes. Qu'on s'imagine, en effet, des bouquets touffus et pressés de fleurs pareilles, variant sur chaque arbuste leurs élégantes corolles et leur brillant coloris! »

CH. MORREN.

(Page 9, année 1847).

NOMS ET DESCRIPTIONS

Des vingt-cinq nouvelles variétés d'Azalées de M. Mortier, composant la collection de feu M. Louis Verschaffelt.

(CÉDÉE, EN TOUTE PROPRIÉTÉ, A L'ÉTABLISSEMENT VAN HOUTTE.)

NB. Cette collection sera livrée dès le 15 octobre prochain.

Prix :

Les douze variétés. fr. 75 »
 Les vingt-cinq variétés 150 »

- N° 1. *Prince Henri des Pays-Bas*. Orange feu; un lobe jaune; coloris très-vif; extra.
2. *Guillaume II*. Fond jaune; liséré pourpre; un lobe sans liséré; pointes blanches; extra.
3. *Triomphe de Royghem*. Rose; disque du lobe supérieur jaune, encadré de rouge; bandelette médiane des autres lobes jaune-paille.
4. *Reine d'Angleterre*. Rose; lobes à bandelettes jaune-Isabelle.
5. *Marie-Dorothée*. Fleur toute blanche, sauf un lobe jaune-Isabelle clair; stries roses.
6. *Florentine*. Rose, à bandelette médiane blanches et jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.
7. *Grand-Duc de Luxembourg*. Rouge incarnat; bandelette médiane plus clair; un lobe nankin.
8. *Quadricolore*. Fond nankin; flammes minium sur jaune-Isabelle; un lobe orangé; extra.
9. *Admiraal De Ruyter*. Fond rose foncé; liséré plus rouge; un lobe jaune; extra.
10. *Minerve*. Rose satiné; un lobe nankin; reflet lilas et bronze; grande fleur.
11. *Van Dyck*. Pourpre éclatant, unicolore; extra.
12. *Rubens*. Même fond, mais un lobe chrôme; grande fleur; extra.
13. *Oscar I^{er}*. Fleur d'un rose pourpre; division supérieure d'un jaune brillant bordée de pourpre foncé.
14. *Étendard*. Fleur d'un pourpre foncé; un lobe incarnat; extra.
15. *Rosalie*. Fleur d'un rose tendre, lavé de jaune et bordé de rose; extra.
16. *Gloire de Verschaffelt*. Fleur d'un pourpre vif; chaque division du limbe ornée d'une bandelette rose; le lobe inférieur légèrement lavé de jaune; stries blanches.

17. *Sully*. Rose clair; bandelette jaune pur; étendard orange; grande fleur.
18. *Princesse d'Orange*. Jaune d'or brillant; grande fleur; extra.
19. *Perle du Printemps*. Fleur rose; trois divisions de la corolle jaunes, bordées de rose; grande fleur; extra.
20. *Cymodocée*. Jaune soufre, bordée de rouge à nuance Massaka.
21. *Général Chassé*. Rouge orangé foncé; extra.
22. *Jules César*. Cramoisi; grande fleur.
23. *Souvenir de Mortier*. Rose panaché de rouge foncé; extra.
24. *Bronze unique*. Rouge foncé, nuancé de bronze; extra.
25. *Sinensis striata*. Rose clair strié de blanc; extra.

CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE.

Prix par terrine contenant environ 125 jeunes plantes : 12 fr.

Graines de Calcéolaires d'élite.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet), fr. 5 »

NB. Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet sont partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur l'ÉLITE de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que PAS UNE SEULE VARIÉTÉ n'en a été distraie.*

(Voyez FLORE, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyères, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre; couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide : aussitôt que les plantes ont levé les repiquer de nouveau en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur dans lesquels les plantes devront fleurir.

CHRYSANTHÈMES.

12	variétés à mon choix :	fr.	4	»
25	—	—	»	7
50	—	—	»	12
100	—	—	»	20

<i>Alexandre-le-Grand</i> , De-lache.	<i>Endymion</i> , Salt.	<i>Mila</i> .
<i>Ali Pacha</i> , Del.	<i>Enrichetta Modesta</i> , P.	<i>Minerva</i> , Del.
<i>Alvarès</i> .	<i>Etoile polaire</i> , Del.	<i>Nancy de Sermet</i> , Salt.
<i>Ange (l') gardien</i> , Salt.	<i>Fabius</i> , Leb.	<i>Nazard</i> .
<i>Argo</i> , Salter.	<i>Fleur de Marie</i> , Salt.	<i>Ninette</i> .
<i>Ariel</i> , Salt.	<i>Général Laborde</i> .	<i>Ninon de Lenclos</i> .
<i>Armand Tessier</i> , Lebois (FLORE).	— <i>Lamoricière</i> .	<i>Numa</i> .
<i>Artemise</i> .	— <i>Moreau</i> , Bern.	<i>Orlando</i> , Salt.
<i>Aspasie</i> , Bernet.	<i>Georgine</i> .	<i>Pallas</i> .
<i>Baronne de Stael</i> .	<i>Gizelle</i> , Leb.	<i>Palmyre</i> .
<i>Basquine</i> .	<i>Gland d'argent</i> .	<i>Phidias</i> .
<i>Beau carmin</i> , Del.	<i>Glory</i> .	<i>Phœnix</i> .
<i>Beauty</i> .	<i>Haydée</i> , Pelé.	<i>Picciola</i> , Pelé.
<i>Bianca</i> , Del.	<i>Hecuba</i> , Salt.	<i>Pierrette</i> , Pelé.
<i>Boileau</i> , Del.	<i>Henri Himm</i> , Leb.	<i>Pluton</i> , Bern.
<i>Bride</i> , Salt.	<i>Hyacinthe</i> .	<i>Pompon d'or</i> , Leb.
<i>Brinda</i> , Leb.	<i>Isabelle</i> , Del.	<i>Pomponiflora</i> , Pelé.
<i>Briska</i> , Leb.	<i>Iturbide</i> , Bern.	<i>Princesse royale</i> .
<i>Celestial</i> , Del.	<i>J.-J. Rousseau</i> .	<i>Proserpine</i> .
<i>Cœlina Tessier</i> , Leb.	<i>Jenny</i> .	<i>Pygmalion</i> .
<i>Charlotte Corday</i> .	<i>Junon</i> , Pelé.	<i>Queen Victoria</i> .
<i>Christine</i> .	<i>Jupiter</i> .	<i>Reine Bacchanal</i> , Leb.
<i>Christophe Colomb</i> .	<i>Justine Lebois</i> , Leb.	— <i>des Belges</i> .
<i>Cléopâtre</i> .	<i>King of crimsons</i> , Salt.	— <i>Hortense</i> .
<i>Compactum</i> .	<i>La Calebasse</i> , Pelé.	<i>Rigolette</i> , Leb.
<i>Comte de Rantzau</i> , Salt.	<i>La Camargo</i> , Pelé.	<i>Rose et blanche</i> .
<i>Coquette</i> , Salt.	<i>Lafontaine</i> , Leb.	<i>Rosa mundi</i> , Salt.
<i>Cyclops</i> , Salt.	<i>La Gorgonne</i> , Pelé.	<i>Rubicundum</i> .
<i>Dalila</i> , Pelé.	<i>Lanjuinais</i> .	<i>Sanguineum</i> .
<i>Delecamps</i> .	<i>La Salamandre</i> , Pelé.	<i>Satyre</i> , Salt.
<i>Dinah</i> .	<i>Lazaris</i> .	<i>Sphinx</i> , Salt.
<i>Duc de Conegliano</i> .	<i>Le Vampire</i> , Pelé.	<i>Sully</i> , Del.
— <i>de Trévis</i> .	<i>Madame de Commerson</i> , Leb.	<i>Sylvestre</i> .
<i>Duchesse d'Aumale</i> .	— <i>de Pompadour</i> , Del.	<i>Temple de Salomon</i> , B.
<i>Elvire</i> , Del.	— <i>Poggi</i> , Salt.	<i>Triomphant</i> .
<i>Emilie Lebois</i> , Leb.	<i>Maréchal Duroc</i> , Del.	<i>Vénus</i> .
<i>Emilie Tessier</i> , Pelé.	<i>Matricarioides</i> .	<i>Victory</i> .
		<i>Vierge Marie</i> .
		<i>Zoé</i> , Salt.

Chrysanthèmes élevés.

NOUVEAUTÉS DE 1849.

Pièce : 75^{cs}. — Les douze : 8 fr.

<i>Baraguay D'Hilliers</i> .	<i>Danaë</i> .	<i>Général Bréa</i> .
<i>Berryer</i> .	<i>Dupont de l'Eure</i> .	— <i>Cavaignac</i> .
<i>Bixio</i> .	<i>Fanny Bonnamy</i> .	— <i>Négrier</i> .
<i>Calypso</i> .	<i>Ganymède</i> .	<i>Gluck</i> .

<i>Gypsy.</i>	<i>M^{me} Godureau.</i>	<i>Pigault-Lebrun.</i>
<i>Hébé.</i>	<i>— Joigny.</i>	<i>Prince de Condé.</i>
<i>L'Aurore.</i>	<i>Nemesis.</i>	<i>Rabelais.</i>
<i>La Curioso.</i>	<i>Neumann.</i>	<i>Rebecca.</i>
<i>Lamartine.</i>	<i>Ondine.</i>	<i>Sydenham.</i>
<i>Marane.</i>	<i>Péruvienne.</i>	<i>Vesta.</i>
<i>Marceau.</i>	<i>Phœbé.</i>	

Chrysanthèmes élevés.

NOUVEAUTÉS DE 1830.

Pièce fr. 1-50. — Les douze : fr. 15.

<i>Adéline.</i>	<i>Dagobert.</i>	<i>Quasimodo.</i>
<i>Bélisaire.</i>	<i>Jenny Castan.</i>	<i>Rémus.</i>
<i>Belle Poule.</i>	<i>La fille de l'air.</i>	<i>Romulus.</i>
<i>Brutus.</i>	<i>La fortune.</i>	<i>Virginie.</i>
<i>Clémence Isaure.</i>		

Chrysanthèmes nains.

Pièce : fr. 1. — Les douze : fr 10.

<i>Chaperon rouge, rouge mat.</i>	<i>Pompon bijou, lilas mat.</i>
<i>Julie Langlade, blanc de crème, circonférence lilacée.</i>	<i>— d'or, jaune d'or, centre brique.</i>
<i>La Laponne, blanc lilacé.</i>	<i>— toulousain, jaune foncé, centre bistre.</i>
<i>La Lillipucienne, jaune cuivré.</i>	<i>Sydonie, blanc pur, centre quelquefois jaune.</i>
<i>Le Nain Bébé, blanc rosé, revers violets.</i>	<i>Tom Pouce, jaune foncé, revers bistre, fleur de 1 centimètre.</i>
<i>Petit Poucet, Massaka au centre, violet à la circonférence.</i>	
<i>Pompon Bazar, jaune serin.</i>	

Chrysanthèmes nains.

NOUVEAUTÉS DE 1830.

Pièce : fr. 1-50. — Les douze : 15 fr. — Les vingt-cinq : 25 fr.

<i>Bernettianum.</i>	<i>La Ruche.</i>	<i>Paquerette.</i>
<i>Bouton de Venus.</i>	<i>Le Feu follet.</i>	<i>Picciola.</i>
<i>Circé.</i>	<i>Le Jongleur.</i>	<i>Piquille.</i>
<i>Cloé.</i>	<i>Le Pactole.</i>	<i>Pomponette.</i>
<i>Cupidon.</i>	<i>Le Pygmée.</i>	<i>Poulidetto.</i>
<i>Daphné.</i>	<i>Le Sapajou.</i>	<i>Pulchella.</i>
<i>Elise Miellez.</i>	<i>Mignardise.</i>	<i>Renoncule.</i>
<i>Henriette Lebois.</i>	<i>Mignonette.</i>	<i>Rose chéri.</i>
<i>La Fiancée.</i>	<i>Myrtil.</i>	<i>Venusta.</i>

CINÉRAIRES.

<i>Adela Villiers (Henderson).</i>	5 "	<i>Amœna</i>	" 75
<i>Alba pulchella</i>	" 50	<i>Amœna (Hend.).</i>	1 50
<i>Amanda (Hend.).</i>	1 "	<i>Arc-en-ciel, Lepinau.</i>	" 50
<i>Amédée de Taillasson</i>	" 50	<i>Atilla</i>	" 75

<i>Beauty of Wymham</i> » 75	<i>Louis-Philippe</i> » 50
<i>Bouquet de la Reine</i> » 75	<i>Madame Frobé, (Rendatl.)</i> 1 »
<i>Cerito (Hend.)</i> 2 »	— <i>Mehl</i> » 50
<i>Chloé</i> » 50	<i>Mademoiselle Coquillard</i> . . » 50
<i>Christophe Colomb, (Rendatl.)</i> 1 »	<i>Magnificence</i> » 50
<i>Comtesse de Bocarmé</i> 1 »	<i>Marie (Hend.)</i> 2 »
<i>Curiosity (Hend.)</i> 2 »	<i>Mario</i> » 50
<i>Delicatissima</i> » 50	<i>Mathilde (Hend.)</i> 1 »
<i>Delight (Hend.)</i> 2 »	<i>Miniature</i> » 50
<i>Diana Vernon (Hend.)</i> 1 »	<i>Mr Dubras</i> 1 »
<i>Don Carlos</i> » 50	<i>Newington Beauty, (Kendall)</i> 1 »
<i>Duc d'Echlingen</i> 1 »	<i>Nobilis</i> » 50
<i>Emperor (Hend.)</i> 1 50	<i>OEdip</i> » 50
<i>Etoile de Nancy, (Lep.)</i> . . » 75	<i>Osherii</i> » 50
<i>Général Kléber</i> 1 »	<i>Porporina (Hend.)</i> 2 »
<i>Ginevra</i> » 50	<i>Purity</i> » 50
<i>Gloria patriæ, (Lep.)</i> . . » 50	<i>Queen of May (May's)</i> . . » 50
<i>Goliath</i> » 50	<i>Robert</i> 1 »
<i>Granii</i> » 50	<i>Souvenir de Bouxières</i> . . . 1 »
<i>Guido</i> 1 »	<i>Suavis</i> 1 »
<i>Hilaris</i> » 50	<i>Surpasse Louis-Philippe</i> . . 1 »
<i>Infurnibuliforme</i> » 50	<i>Tancrède</i> » 50
<i>Jacques Cœur</i> » 50	<i>Téthys</i> » 50
<i>James Cook, (Rendatl.)</i> . . » 50	<i>Victoire de Marengo, (Rend.)</i> 1 »
<i>James Watt, (Rendatl.)</i> . . » 50	<i>Vulcan (Hend.)</i> 1 »

CONIFÈRES.

<i>Araucaria brasiliensis</i> . 4 à 12 »	<i>Cupressus Reinwardtii</i> . 3 à 25 »
— <i>Bidwillii</i> 5 à 8 »	— <i>religiosa</i> 4 »
— <i>Cunninghami</i> . . 50 à 400 »	— <i>thurifera</i> 1 à 5 »
— — <i>glauca</i> 40 à 250 »	— <i>thuifolides</i> 1 »
— <i>excelsa</i> 25 à 400 »	— <i>thuiæfolia</i> 8 à 40 »
— <i>gracilis</i> 5 à 50 »	— <i>torulosa</i> 1 à 15 »
— <i>imbricata</i> 1-50 à 15 »	— <i>Tournefortii</i> . . . 1-50 à 5 »
— <i>lanceolata</i> 5 à 20 »	<i>Cryptomeria jap. (de graine)</i> 5 à 50 »
<i>Callitris australis fort</i> . . . 4 »	— — <i>nana</i> 5 à 50 »
— <i>glauca</i> 15 »	<i>Dacrydium cupressinum</i> 5 à 400 »
— <i>macrostachya fr.</i> 1-50 à 15 »	— <i>elatum très-fort</i> . . . 75 »
— <i>quadrivalvis</i> 5 »	— <i>Francklini</i> 5 à 10 »
<i>Cedrus argenteus</i> 1 à 4 »	— <i>Mayi</i> 2 à 500 »
— <i>Deodara fort.</i> 3 à 25 »	— <i>taxifolium</i> 5 à 200 »
— <i>Libani fort</i> 1 à 5 »	<i>Dammara alba</i> 2 à 75 »
<i>Cupressus Corneana</i> . . 10 à 25 »	— <i>australis</i> 2 à 500 »
— <i>funeris (FLORE)</i> . 15 à 50 »	— <i>orientalis</i> 5 à 75 »
— <i>Gossanthana</i> 1 à 10 »	<i>Frenelia Mûgeli fort</i> . . . 8 à 40 »
— <i>Goveniana</i> 6 »	— <i>pendula fort</i> 25 »
— <i>juniperoides (Juniperus capensis)</i> . 1 à 5 »	<i>Ginkgo biloba</i> 1 à 5 »
— <i>Lamberti</i> 2 à 4 »	<i>Juniperus canadensis</i> . . . 2 à 6 »
— <i>mexicana</i> 5 à 10 »	— <i>canensis</i> 5 à 8 »
— <i>occidentalis</i> 2 »	— <i>capensis (Cupressus juniperoides)</i> . 1 à 3 »
— <i>pendula</i> 1 à 5 »	

<i>Juniperus communis echiniformis</i>	1 »	<i>Podocarpus neriifolius</i> (longifolius du Japon).	2 à 6 »
— diœcia	5 »	— Purdicanus	6 à 20 »
— dumosa (decumbens)	5 »	— sinensis (chinensis).	5 »
— excelsa	2 à 25 »	— taxifolius (montanus)	6 à 25 »
— flaccida	2 »	— Totara (pungens, ferrugineus, Dacrydium spicatum)	2 à 125 »
— mexicana	5 à 10 »	— Zamiaefolius (pinna-tus)	10 à 25 »
— phœnicea	1-50 à 5 »	<i>Ritinospora ericoïdes</i>	4 à 10 »
— Sabina tamariscifolia	1 »	<i>Taxodium Horsfalliæ</i>	4 »
— tetragona	2 à 6 »	— pinnatum (sempervirens de Knight) fort.	12 »
— thurifera fort.	15 »	— sempervirens de Hügel	2 à 4 »
<i>Phyllocladus aspleniifolia</i>	25 à 75 »	— sinense (pendulum).	2 à 4 »
— trichomanoides.	2 à 100 »	<i>Taxus baccata</i> fol. auro-marginata	1 à 2 »
<i>Pinus californica</i> fort.	20 »	— canadensis.	1 à 2 »
— canariensis	5 »	— Dovastonii (umbraculifera)	3 »
— caramaniensis	2 »	— erecta	1 à 2 »
— Edgariana fort.	20 »	— hibernica	1 à 2 »
— excelsa	1 »	— pyramidalis	1 à 2 »
— Gerardiana	2 »	<i>Thuia aurea</i>	5 à 10 »
— insignis.	4 à 25 »	— australis	20 »
— Llaveana	5 »	— chilensis (Libocedrus).	10 »
— macrophylla fort.	4 »	— Doniana (Libocedrus).	5 à 15 »
— Montezumæ fort.	15 »	— filiformis	2 à 4 »
— Morinda (P. Smithii, Khutrow)	1 à 10 »	— intermedia	25 »
— Nordmanniana.	5 à 6 »	— — extra fort.	2 à 4 »
— Oocarpa	6 à 50 »	— japonica.	2 à 4 »
— orientalis	2 à 5 »	— nepalensis.	2 à 4 »
— palustris	5 à 10 »	— occidentalis fol. aur. var.	15 »
— patula	10 à 25 »	— orientalis fol. argent. var.	5 à 12 »
— Sibirica (P. dumosa, Pichta)	5 à 10 »	— plicata vera de Hugel	4 »
— Webbia (spectabilis)	2 »	— plicatilis fort.	5 »
<i>Podocarpus drupaceus</i> (Harringtoniæ, non nuci-fer)	2 à 75 »	— Reevesiana	5 à 75 »
— latifolius	2 à 4 »	— sinensis argentea.	5 à 75 »
— macrophyllus	2 à 8 »	<i>Torreya taxifolia</i>	5 à 75 »
— Maki	2 à 6 »		
— mucronatus (elongatus, non Torreya taxifolia, non P. taxifolius)	2 à 10 »		

CORREAS.

PLANTES FORTES. — Au choix de l'amateur : 1 50 la pièce.

— — — 12 » les douze variétés.
 — — — 20 » les trente —

alba.

— OCHROLEUCA.

— SPECTABILIS.

— TRIUMPHANS.

Alexandriana.

bicolor (Low) (FLORE).

— (Knight) elegans

maxima.

Bijou (Henderson).

BRUCE.

Cavendishii (Groom).

cerise.

Diadème.

formosa (Henderson).

Grevillii.

Grevillii FL. ROSEO.	mutabilis.	speciosa.
Harrisii.	Nec plus ultra.	speciosissima.
LARPENTE.	Prince of Wales.	SULPHUREA.
latifolia superba.	quadrangularis.	superba.
Lindleyana (Groom)	rosea.	turgida.
longiflora.	— ELEGANTISSIMA.	VAN ARTEVELDE.
Magnet (Henderson).	— major.	VERSICOLOR.
MARIE DE BOURGOGNE.	rubra elegans.	

FOUGÈRES DE SERRES.

† sont de serre froide, * se contentent au besoin d'une serre froide. —
Les fougères non précédées d'un signe sont de serre chaude.

<i>Acrostichum</i> alcicorne	<i>Aspidium</i> uliginosum . 2 à 5 »
(<i>Platycerium</i> . 2 à 5 »	* — violascens 1 »
— brevipes (<i>callæfolium</i> 4 »	* <i>Asplenium</i> alternifolium . » »
— crassinerve (<i>conforme</i>	— depressum » »
<i>Hort.</i>) 5 à 6 »	— flabellifolium 1 »
— flagelliferum 2 à 5 »	* — monstrosum » »
— inæquale 5 à 15 »	* — odontites » »
— scandens 5 »	† — palmatum » »
— spec. de Guatemala . 4 »	* — præmorsum (<i>furca-</i>
— viscosum 6 »	<i>tum</i>) » »
<i>Adiantum</i> concinnum . . 2 »	— pumilum » »
* — cuneatum 1 »	† — septentrionale 2 »
† — curvatum 2 »	† <i>Balanium</i> antarcticum 4 à 1000 »
— formosum 6 »	* <i>Blechnum</i> brasiliense 5 à 15 »
* — Moritzianum 5 »	* — gracile 5 »
— pentadactylon 6 »	† — lanceolatum 1 »
* — pubescens 1 »	† — occidentale 1 »
— reniforme » »	† <i>Caenopteris</i> japonica . . 2 »
* — trapeziforme 5 »	<i>Ceropteris</i> sulfurca (<i>Gym-</i>
† <i>Allantodia</i> australis . . 2 »	<i>nogramme</i>) » »
— umbrosa 2 »	† <i>Cheilanthes</i> amaurorha-
† <i>Allosorus</i> inframarginalis. 2 »	<i>chis</i> 5 »
† — rotundifolius 5 »	* — brasiliensis » »
<i>Alsophila</i> aculeata . . . » »	* — cuneata » »
— radens très-fort 50 à 100 »	— Dicksonioides 2 »
<i>Aneimia</i> Phyllitidis . . . 2 »	† — hastata 5 »
<i>Aspidium</i> Ansulan 3 »	* — macrophylla 6 »
* — augescens 1 »	* — micromera » »
— dilaceratum (<i>immer-</i>	† <i>Cibotium</i> Schiedei <i>tr.-f.</i> 100 »
<i>sum</i>) 4 »	† <i>Davallia</i> canariensis . . 2 »
† — falcatum 1 à 2 »	— pyxidata 4 »
— macrophyllum 2 »	— solida » »
† — molle 1 »	— trichosticha (<i>diverg.</i>) 3 »
— obtusatum 1 »	<i>Diplazium</i> celtidifolium . » »
* — patens 1 »	— lasioptere 1 »
† — proliferum 2 à 5 »	— pubescens 5 à 10 »
— quinquangulare (<i>de-</i>	— Shepherdii 1 à 4 »
<i>compositum</i>) 1 »	† <i>Doodya</i> lunulata » »
* — Sieboldii 25 à 75 »	† — rupestris 1 »

<i>Eupodium</i> Kaulfussii (<i>Marattia lævis</i> Hort)	50 »
<i>Fadyenia</i> prolifera . . . » »	
<i>Goniophlebium</i> Reinwardtii » »	
<i>Gymnogramme</i> L'Her- mierii » »	
— <i>chrysophylla</i>	1 »
<i>Hemionitis</i> palmata .	5 à 10 »
† <i>Lomaria</i> alpina (<i>antarctica</i>)	4 »
* — <i>Patersoni</i>	3 »
<i>Lygodium</i> circinale . . . » »	
— <i>mexicanum</i> » »	
— <i>scandens</i>	5 »
— <i>venustum</i> (<i>polymorphum</i>)	5 à 10 »
<i>Marattia</i> cicutæfolia (<i>fort</i>)	15 à 25 »
— <i>lævis</i> (<i>Eupodium Kaulfussii</i> , <i>M. macrophylla</i>)	50 »
— <i>sorbifolia</i> ? (<i>très-fort</i>)	75 »
* <i>Nephrolepis</i> neglecta (<i>exaltata</i>)	1 »
* <i>Nipholobolus</i> Lingua (<i>sinnensis</i>)	2 »
* — <i>rupestris</i>	1 »
* <i>Notochlæna</i> lævis » »	
* — <i>nivea</i> » »	
* — <i>rufa</i> » »	
<i>Oleandra</i> hirtella	6 »
<i>Pleopeltis</i> nuda (<i>Polypodium leiopteris</i>)	2 »
— <i>pinnatifida</i>	5 »
<i>Polypodium</i> attenuatum . . . » »	
— <i>aureum</i>	1 »
† — <i>Billardieri</i>	2 »
* — <i>decursive-pinnatum</i>	2 »
— <i>gonatodes</i>	4 »
— <i>hymenodes</i> » »	
— <i>Karwinskianum</i>	2 »

<i>Polypodium</i> leiopteris (<i>Pleopeltis nuda</i>)	2 »
— <i>longifolium</i>	2 »
— <i>longissimum</i> (<i>melanoneurum</i>)	6 »
— <i>loriceum</i>	1 »
— <i>percussum</i>	3 »
— <i>Phyllitidis</i>	2 »
— <i>phymatodes</i>	3 »
— <i>salicifolium</i>	3 »
† — <i>vulgare viterbiense</i>	3 »
* <i>Polystichum</i> hispidum . . . » »	
* — <i>lonchites</i> » »	
* <i>Pteris</i> Allosora	3 »
† — <i>aurita</i>	2 à 5 »
† — <i>esculenta</i> » »	
— <i>geraniifolia</i>	2 »
— <i>hastata</i>	2 »
— <i>longifolia</i>	1 »
— <i>serrulata</i>	50 »
— <i>verticillata</i>	2 »
† — <i>vespertilionis</i>	5 à 5 »
† <i>Tectaria</i> coriacea	2 »

Lycopodiacées.

<i>Lycopodium</i> apus	1 »
— <i>cæsum</i>	1 »
— <i>cæsum arborescens</i>	25 »
— <i>circinale</i>	1 »
— <i>cordifolium verum</i>	3 »
— <i>cuspidatum</i> var. <i>clongatum</i>	3 »
— <i>denticulatum</i>	50 »
— <i>helveticum</i> (PL. TERRE)	2 »
— <i>inrescentifolium</i>	2 »
— <i>Schottii</i> (<i>Galeottianum</i>)	2 »
— <i>stellatum</i> (<i>sulcatum</i> , <i>stoloniferum</i> , Hort.)	1 »
— <i>umbrosum</i>	4 »
— <i>viticulosum</i>	2 »

Fougères de pleine terre.

<i>Aspidium</i> Filix mas »	25
— <i>spinulosum</i> »	50
<i>Asplenium</i> filix fœmina . . . »	25
— <i>septentrionale</i> »	75
— <i>trichomanoides</i> »	75
<i>Ceterach</i> officinarum »	50
<i>Cystopteris</i> fragilis »	75
<i>Lomaria</i> Spicant (<i>Blechnum boreale</i>) »	25
<i>Onoclea</i> sensibilis	1 »

<i>Osmunda</i> regalis »	75
<i>Polypodium</i> cambricum	2 »
— <i>vulgare</i> »	25
— — <i>Viterbiense</i>	5 »
<i>Scolopendrium</i> officinarum . . . »	75
— — <i>auriculatum</i>	1 »
— — <i>dadaleum</i>	1 50
— — <i>undulatum</i>	1 »
<i>Struthiopteris</i> germanica	1 »

FUCHSIAS.

<i>Apetala, Linden</i>	» »	<i>Lady Sale, Rogers</i>	» 50
<i>Apollo, Passingham</i>	» 50	— <i>William Powlett, Til-</i>	
<i>Atrosanguinea, Salter</i>	» 50	<i>ley</i>	» 75
<i>Attractor</i>	» 50	<i>Leucantha, Wright</i>	» 50
<i>Beauté suprême, Kendall</i>	» 75	<i>Leverrier, Salter</i>	» 50
<i>Beauty of Dalston</i>	» 50	<i>London Rival, G. Smith</i>	» 50
— <i>of Leeds, Nicholl</i>	» 75	<i>Lord Sandon, Rogers</i>	» 50
<i>Boydii, Halley</i>	» 50	<i>Ludovici, L. Verschaffelt</i>	» 50
<i>Chinois, Salter</i>	» 50	<i>Macrantha (FLORE)</i>	1 »
<i>Cleopatra</i>	» 50	<i>Madame Thibaut, Salter</i>	» 50
<i>Comet</i>	» 50	<i>Magnet</i>	» 50
<i>Comte de Beaulieu, Salter</i>	» 50	<i>Magnificens</i>	1 »
<i>Confidence</i>	3 »	<i>Marginata, Hally</i>	» 50
<i>Conqueror, Passingham</i>	» 50	<i>Mirabilis</i>	3 »
<i>Corymbiflora alba, Salter</i>	1 »	<i>Miss Talfourd, Salter</i>	» 50
— <i>fol. argenteo variegatis</i>	1 »	<i>Modesta</i>	» 50
<i>Cylindrica</i>	» 50	<i>Multiplex</i>	4 »
<i>Desdemona, Harrison</i>	» 50	<i>Murph</i>	» 50
<i>Don Giovanni</i>	3 »	<i>Napoléon, Dubus</i>	» 50
<i>Duchess of Sutherland</i>	» 50	<i>Neptune, Harrison</i>	» 50
<i>Duke of Cornwall, Passingham</i>	» 50	<i>Newtoniensis</i>	1 »
<i>Dulcet, Harrison</i>	» 50	<i>Nigricans, Linden (FLORE)</i>	10 »
<i>Elegans</i>	1 »	<i>Nymph, Eps</i>	» 50
<i>Elegantissima</i>	1 »	<i>One in the ring, Turvill</i>	» 50
<i>Elisabeth</i>	1 »	<i>Perfection, Miellez</i>	1 »
<i>Excorticata</i>	» 50	<i>Prima Dona, Harrison</i>	» 50
<i>Exoniensis</i>	» 50	<i>Prince of Orange</i>	3 »
<i>Eximia</i>	» 50	<i>Princess Alice</i>	» 50
<i>Fair Rosamond, Harrison</i>	» 50	<i>Proserpina, Salter</i>	» 50
— — (Henderson)	3 »	<i>Punch, Salter</i>	» 50
<i>Félicité, Salter</i>	» 50	<i>Queen of Sheba</i>	» 50
<i>Flavescens, Miellez</i>	1 50	— <i>of the White, Harris</i>	» 50
<i>Florence, Harrison</i>	» 50	— <i>Victoria</i>	» 50
<i>Frostii</i>	» 50	<i>Raepsaet, Ketele</i>	» 50
<i>Gazelle, Chauvière</i>	» 50	<i>Reine des Français, Salter</i>	» 50
<i>Géant de Thielt</i>	» 50	<i>Rève d'amour, Salter</i>	» 50
<i>Gem of the West</i>	1 »	<i>Rienzi</i>	» 50
<i>Général Négrier</i>	1 »	<i>Rigolette, Dubus</i>	» 50
<i>Gigantea</i>	» 50	<i>Roi de Rome</i>	1 50
<i>Globosa crassa, Harrison</i>	» 50	<i>Rose Quintal</i>	1 50
<i>Goldfinch, Harrison</i>	» 50	<i>Saphyr</i>	2 »
<i>Grand Master</i>	3 »	<i>Scarlatina reflexa, Sheriff</i>	» 50
<i>Great Britain, Dickson</i>	» 75	<i>Serratifolia</i>	» 50
<i>Ignea</i>	4 »	— <i>alba, Van Houtte (FL.)</i>	5 »
<i>Julia Grisi</i>	1 »	— <i>rubra</i>	2 »
<i>Juno</i>	» 50	<i>Sidmouthii, Bartlett</i>	» 50
<i>King John, Hally</i>	» 50	<i>Sims Reeves</i>	5 »
		<i>Sir H. Pottinger, Ivery</i>	» 50

<i>Sir W. Magney</i> , Ivery . . . »	50	<i>Unique</i>	4 »
<i>Spectabilis</i> , <i>Veitch</i> , (FLORE) . .	5	<i>Uttoreter Beauty</i> , Rogers . . »	50
<i>Splendens</i>	»	— <i>Rival</i>	» 50
<i>Star of the West</i> , <i>Passingham</i> . .	»	<i>Venus Victrix alba</i> (fort). . . »	50
<i>Striata</i>	3	<i>Venusta</i> , <i>Linden</i>	25 »
<i>Sylphide</i> , <i>Salter</i>	»	<i>Vesta</i> , <i>Harrison</i>	» 50
<i>Syringellora</i> (FLORE)	»	<i>Vuurberg</i>	» 50
<i>Triomphe</i> , <i>Miellez</i>	»	<i>Wat Tylor</i>	» 50

GERANIUMS. (Pelargoniums.)

<i>Abd-el-Kader</i>	5	<i>Elegans</i> , <i>Miellez</i>	1 »
<i>Agrippina</i> , <i>Cattleugh</i>	1	— <i>Topping</i>	5 »
<i>Alba grandiflora</i> , <i>Gaines</i>	1	<i>Emilia</i>	4 »
<i>Albert</i> , Prince of Wales, <i>Gaines</i>	1	<i>Emma</i>	2 »
<i>Alonzo</i> , <i>Foster</i>	3	<i>Emperor superb.</i> , <i>Gaines</i> . . .	1 »
<i>Armida superba</i> , <i>Foster</i>	4	— <i>Nicolas</i> , <i>Silverlock</i> . . .	1 »
<i>Armintor</i> , <i>Foster</i>	1	<i>Enchantress</i> , <i>Wilson</i>	1 »
<i>Aurora</i> , <i>Beck</i>	1	<i>Euridice</i> , <i>Chauvière</i>	1 »
<i>Bacchus</i> , <i>Beck</i>	2	<i>Fair maid of Devon</i> , <i>Veitch</i> . .	1 »
<i>Beauté parfaite</i> , <i>Demey</i>	1	<i>Favorita</i> , <i>Beck</i>	1 50
<i>Beauty</i> , <i>Foster</i>	1	<i>Flash</i> , <i>Garth</i>	1 »
— of <i>Clapham</i>	1	<i>Forget-me-not</i> , <i>Lyne</i>	1 50
— of <i>Sudbury</i> , <i>Holmes</i>	1	<i>Gem of the West</i>	1 »
<i>Belle of the village</i>	4	<i>Gloire des Parisiens</i> , <i>Chau-</i> <i>vière</i>	1 »
<i>Bishop of Winchester</i>	2	<i>Gloria Atrebatensis</i> , <i>H. Demay</i>	1 »
<i>Black Dwarf</i> , <i>Garth</i>	1	<i>Guilielma</i> , <i>Beck</i>	2 »
<i>Blanche</i> , <i>Beck</i>	2	<i>Gustavus</i> , <i>Beck</i>	3 »
<i>Brutus</i> , <i>Cattleugh</i>	2	<i>Hébé</i> , <i>Beck</i>	1 »
<i>Camilla</i> , <i>Gaines</i>	1	<i>Hector</i>	2 »
<i>Cassandra</i> , <i>Beck</i>	2	<i>Héroïne</i> , <i>Demay</i>	1 »
<i>Cavalier</i> , <i>Beck</i>	2	<i>Isabella</i> , <i>Hoyle</i>	1 »
<i>Centurion</i> , <i>Beck</i> (FLORE)	2	— <i>Beck</i>	1 »
<i>Celestial</i> , <i>Chandler</i>	1	— <i>Miller</i>	1 50
<i>Champion</i> , <i>Hoyle</i>	1	<i>Kinghornii</i>	1 »
<i>Cid</i> , <i>Foster</i>	1	<i>King Hudson</i> , <i>Foster</i>	3 »
<i>Countess of Ross</i>	2	<i>King of the Beauties</i> , <i>Gaines</i> . .	1 »
<i>Conservative</i> , <i>Garth</i>	1	<i>Lady Duncannon</i> , <i>Gaines</i> . . .	1 »
<i>Conspicuum</i>	10	— <i>Prudhoe</i>	2 »
<i>Constellation</i> , <i>Garth</i>	1	<i>Lamartine</i>	5 »
— <i>Miller</i>	1	<i>Lavallière</i> , <i>Demay</i>	1 »
<i>Cruenta</i> , <i>Beck</i>	3	<i>Leander</i>	2 »
<i>Crusader</i>	3	<i>Lord Bentinck</i> , <i>De Jonghe</i> . .	2 »
<i>Cyrus</i> , <i>Eyer</i>	1	— <i>Mayor</i> , <i>Gaines</i>	1 »
<i>Délicance</i> , <i>Hoyle</i>	1	— <i>Morpeth</i> , <i>Hoyle</i>	1 »
<i>Desdemona</i> , <i>Beck</i>	1	— <i>Nelson</i>	2 »
<i>Dido</i> , <i>Foster</i>	1	<i>Maculatum</i> , <i>De Jonghe</i>	1 »
<i>Duchess of Sutherland</i> , <i>Catl</i> . .	1	<i>Madame Quetelet</i> , <i>De Jonghe</i>	1 »
<i>Duke of Cornwall</i> , <i>Lynn</i>	1	<i>Magnificent</i>	6 »
— of <i>Wellington</i> , <i>Cattleugh</i> . .	1	<i>Magog</i> , <i>Garth</i>	1 »
<i>Egbert</i> , <i>Gaines</i>	1	<i>Marc Anthoni</i> , <i>Beck</i>	1 »

Margaret, <i>Beck</i>	1	»
Mariann, <i>Foster</i>	5	»
Martial de Champfleur, <i>Bravy</i>	1	»
Meleager	7	»
Merry Monarch, <i>Cattleugh</i> . . .	1	»
Miranda, <i>Cattleugh</i>	1	»
Mina, <i>Foster</i>	5	»
Mogul, <i>Gaines</i>	1	»
Mount Etna, <i>Hoyle</i>	2	»
— Blanc, <i>Story</i>	5	»
Mustee, <i>Beck</i>	1	50
Nabob, <i>Foster</i>	1	»
Negress, <i>Cattleugh</i>	1	»
Nestor, <i>Foster</i>	1	»
Norah	5	»
Obéron, <i>Hodge</i>	1	»
Painted Lady, <i>Foster</i>	1	50
Paragon, <i>Foster</i>	1	50
Pauline Demay, <i>Demay</i>	1	»
Pearl, <i>Drury</i>	2	»
Pluto, <i>Thurtell</i>	1	»
Pretender, <i>Thurtell</i>	5	»
Pride of Surrey, <i>Gaines</i>	1	»
Prince Albert	1	»
Priory Queen	2	»
Prometheus	4	»
Princess Royal, <i>Lynn</i>	1	»
Queen of the Fairies, <i>Garth</i> . . .	1	»
— of England	5	»
— of Bourbons	2	»
— Philippa <i>Garth</i>	1	»
Rachel superb	5	»
Rebecca, <i>Topping</i>	4	»
Resplendens, <i>Beck</i>	1	50
Reward, <i>Thurtell</i>	1	»
Robustum, <i>Foster</i>	1	»
Rolla,	5	»
Roozenmond, <i>De Jonghe</i>	1	»
Rosamond, <i>Beck</i>	2	»
Rosetta, <i>Foster</i>	1	»
— superba, <i>Cattleugh</i>	1	»
— sanguinea, <i>De Jonghe</i>	1	»
Rosy circle, <i>Beck</i>	1	»
Rubannée de Bruxelles, <i>VH</i> . . .	1	»
Salamander, <i>Gaines</i>	4	»
Saxon King, <i>Gaines</i>	1	»
Sir Robert Peel, <i>Foster</i>	1	»
Sir W. Smith	2	»
Star	7	»
Stewartii, <i>Hoyle</i>	1	»
Surpasse M. <i>Garth</i> , <i>Chauv</i>	1	»
Sylvia, <i>Foster</i>	5	»
Tasso, <i>Foster</i>	1	»
Terpsicore	4	»
Titus, <i>Hoyle</i>	1	»
Triomphe de Flandre, <i>De</i> <i>Jonghe</i>	1	»

Unit, <i>Garth</i>	1	»
Unique, <i>Hoyle</i>	1	»
Vesuvius, <i>Hayle</i>	2	»
Victoria, <i>Cattleugh</i>	1	50
Virgin Queen	4	»
Windsor castle	5	»
Witch, <i>Wise</i>	1	»
Zamzumimum, <i>Beck</i>	1	»
Zenobia, <i>Beck</i>	1	»

Variétés de Fantaisie.

(FANCY GERANIUMS.)

Alboni (<i>Henderson</i>)	6	»
Belle Africaine	2	»
Decora	2	»
Défiance (<i>Ambrose</i>)	6	»
Empress (<i>Ambrose</i>)	6	»
Empress (<i>Gaines</i>)	5	»
Fairy Queen	5	»
Formosum (<i>Ambrose</i>)	6	»
Harlequin (<i>Beck</i>)	1	50
Hermionie	6	»
Hero of Surrey (<i>Gaines</i>)	6	»
Jenny Lind (<i>Ambrose</i>)	4	»
Lady Alice Peel	5	»
— Flora Hastings	1	50
— St. Germain	5	»
Madame Grisi (<i>Henderson</i>)	5	»
— Miellez (<i>Henderson</i>)	2	»
Magnifica	5	»
Magnificent (<i>Foquett</i>)	6	»
Mazeppa superba (<i>Fondeur</i>)	6	»
Mulatto	5	»
Nymph	1	50
Princess Alice Maud	1	50
— Marie Galitzin	4	»
Queen Victoria (<i>Shepherd</i>)	2	»
Ytolinski	1	50

Geranium Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

Captain Darley	5	»
Cerise unique	2	»
Comet	»	50
Commander in chief	4	»
Cottage maid	1	»
Dwarf (<i>Ingram</i>)	»	50
Excellence	4	»
Firebrand	»	50
Frogmore improved	»	50
Globe or compactum	»	50
Honeymoon	1	»
Ibrahim Pacha	»	50
Judy	1	»
Lady Agnes Byng	1	»

Magnum bonum	4 »	Queen of Summer	4 »
Perpetual Scarlet	1 50	Salmon compactum	» 50
Prince of Wales	» 50	Tom Thumb	» 50
Pricelighter improved.	» 50	— — improved	1 »
Punch.	2 »	Trentham scarlet	2 »
Queen (Syred)	» 50		

GLOXINIA.

VARIÉTÉS.			
<i>Alexandre Werner</i>	4 »	<i>Esther</i>	4 »
<i>Auber</i>	1 50	<i>Francklin</i>	3 »
<i>B. Roetzl</i>	4 »	<i>Friedrich Lennig</i>	3 »
<i>Baron Ch. Von Hügel</i>	1 50	<i>G. Hoogeveen</i>	3 »
— <i>de Pronay</i>	1 »	<i>Gay Lussac</i>	3 »
<i>Baronne de Vrière</i>	6 »	<i>Gendbrugge</i>	15 »
<i>Berzélius</i>	3 »	<i>Général Baudrand</i>	2 »
<i>Boyeldieu</i>	1 50	— <i>Lamoricière</i>	2 »
<i>Carminata splendens</i>	2 »	— <i>Von Spitzemberg</i>	1 »
<i>Cartoni</i>	» 75	<i>Godefroid de Bouillon</i>	2 »
<i>Cerina</i>	2 »	<i>Grande Duchesse Hélène</i>	15 »
<i>Cléopâtre</i>	4 »	<i>Guttenberg</i>	4 »
<i>Clio</i>	3 »	<i>Handleyana</i>	» 50
<i>Comte Alex. Panin</i>	1 50	<i>Hébé</i>	2 »
— <i>Ant. Calc. Borghi</i>	5 »	<i>Henri De Caisne</i>	2 »
— <i>Bathiany</i>	1 »	<i>Heudelot</i>	1 50
— <i>Bern. Lechi</i>	2 »	<i>Josephine de Beauharnais</i>	6 »
— <i>Bobrinsky</i>	3 »	<i>Joschtii</i>	1 »
— <i>de Flandre</i>	3 »	<i>Lady Parke</i>	4 »
<i>Comtesse de Barral</i>	3 »	<i>Lapeyrouse</i>	2 »
— <i>F. de Bocarmé</i>	2 »	<i>Leopold I^{er}</i>	4 »
— <i>Potocki</i>	8 »	<i>Limnander</i>	4 »
— <i>Suza Thun</i>	1 »	<i>Louis Aimé</i>	6 »
— <i>Thérèse Thun</i>	1 »	<i>Louis Berchmans</i>	1 »
— <i>Via Manuel</i>	3 »	<i>Louis Van Langenhove</i>	2 »
<i>Constellation</i>	3 »	<i>Lowii</i>	2 »
<i>Daphné</i>	1 50	<i>Macrophylla</i>	» 50
<i>Deinesii</i>	1 »	— <i>rubra</i>	1 50
<i>Deuil de S^{te} Hélène</i>	6 »	<i>Madame Aglaë Adanson</i>	8 »
<i>Discolor hybrida</i>	1 »	— <i>Bellefroid</i>	3 »
<i>Dmitri Davidoff</i>	2 »	— <i>Bravy</i>	1 50
<i>D^r Gardner</i>	3 »	— <i>de Gentis</i>	4 »
— <i>Lindley</i>	8 »	— <i>de Sévigné</i>	3 »
— <i>Vogel</i>	2 »	— <i>de Staël</i>	4 »
— <i>Wallich</i>	2 »	— <i>de Villemereuil</i>	2 »
<i>Don Franc. Carbonell</i>	2 »	— <i>Malibran</i>	2 »
<i>Duc de Brabant</i>	4 »	— <i>Quesnel</i>	1 50
— <i>de Leuchtenberg</i>	2 »	<i>Mademoiselle de Sombreuil</i>	3 »
— <i>d'Ysly</i>	6 »	<i>Major Esperen</i>	1 »
<i>Duchesse de Croy</i>	2 »	<i>Marie Van Houtte (FLORE)</i>	15 »
— <i>de Leuchtenberg</i>	2 »	<i>Mendelsohn Bartholdy</i>	1 50
<i>Dumont d'Urville</i>	5 »	<i>Menziesii</i>	» 50
<i>Esmeralda</i>	3 »	<i>Mercédès</i>	3 »
		<i>Meyerbeer</i>	1 »

<i>Napoléon</i>	8 »	<i>Rosalba</i>	1 »
<i>Opalina</i>	5 »	<i>Rubra grandiflora</i>	1 »
<i>Philippe Miller</i>	5 »	— <i>magnifica</i>	» 50
<i>Picciola</i>	5 »	<i>Schoenbrunn</i>	2 »
<i>Priestleyi</i>	» 50	<i>Uranic</i>	2 »
<i>Prince C. de Rohan</i>	1 »	<i>Verdi</i>	1 50
— <i>Oscar</i>	5 »	<i>Victor Jacquemont</i>	5 »
<i>Princesse de Lamballe</i>	4 »	<i>Von Humboldt</i>	5 »
— <i>Hélène</i>	2 »	<i>Von Martius</i>	5 »
— <i>Léopoldine</i>	4 »	<i>W. Griffith</i>	5 »
— <i>P. Troubetskoi</i>	5 »	<i>Wortleyana</i>	1 »
<i>Professeur De Caisne</i>	5 »	<i>Youngii</i>	» 50
— <i>Parlatore</i>	5 »		

NERIUMS.

En très fortes plantes à UN FRANC la pièce.

<i>Album niveum</i> .	<i>Indicum carneum</i> .	<i>Rixiardinum</i> .
<i>Atropurpureum grandiflorum</i> .	<i>Jeanne d'Arc</i> .	<i>Sinense</i> .
— <i>nigrum</i> .	<i>Lacteolum</i> .	<i>Spectabile de Neuilly</i> .
<i>Blanc double</i> .	<i>Lelieurii</i> .	<i>Splendens coccineum</i> .
<i>Candidissimum</i> .	<i>Lutescens</i> .	<i>Splendidissimum</i> .
<i>Carneum</i> .	<i>Mabirii</i> .	<i>Striatum plenum</i> .
<i>Coccineum</i> .	<i>Macrophyllum</i> .	<i>Theophilianum pyramidal</i> .
<i>Elegans</i> .	<i>Madame Lelieur</i> .	<i>Tinctorum flor. kermesino</i> .
<i>Fonscolombianum</i> .	<i>Odeur de violette</i> .	<i>Undulatifolium</i> .
<i>Grandiflorum novum</i> .	<i>Odorum duplici</i> .	<i>Venustum</i> .
— <i>plenum</i> .	<i>Pomponium plenum</i> .	
	<i>Punctatum plenum</i> .	

ORCHIDÉES.

<i>Acanthophippium bicolor</i>	8 »	<i>Bifrenaria atropurpurea (Maxillaria)</i>	5 »
<i>Acineta Barkeri (Peristeria)</i>	8 »	— <i>aurantiaca</i>	8 »
<i>Acropera fuscata (Iuteola)</i>	2 »	— <i>aureo-fulva</i>	5 »
— <i>Loddigesii (Maxillaria galeata)</i>	2 »	<i>Bletia acutifolia</i>	5 »
<i>Aërides sp. de l'Inde orient.</i>	20 »	— <i>verecunda</i>	2 »
<i>Angræcum bilobum</i>	5 »	— <i>sp. de la Havane</i>	5 »
— <i>distichum</i>	5 »	<i>Bolbophyllum Careyanaum</i>	2 »
— <i>pellucidum</i>	5 »	— <i>coccineum</i>	15 »
<i>Anæctochylus argenteus (Phy-surus)</i>	5 »	— <i>cocoinum</i>	2 »
— <i>setaceus (aureus) (Fl.)</i>	40 »	— <i>saltatorium</i>	5 »
<i>Arpophyllum squarrosum</i>	50 »	<i>Brassavola cordata</i>	5 »
<i>Barkeria Skinneri</i>	15 »	— <i>Digbyana (Flore)</i>	100 »
		— <i>fimbriata</i>	4 »

<i>Brassavola grandiflora</i> . . .	8	"	<i>Colax Harrisoniæ</i> . . .	4 à 10	"
— <i>tuberculata</i>	4	"	<i>Coryanthes eximia</i>	20	"
— <i>venosa</i>	2	"	— <i>macrantha</i>	15	"
<i>Brassia brachiata</i>	12	"	<i>Cynoches Loddigesii</i>	25	"
— <i>Lanceana</i>	6	"	<i>Cymbidium aloifolium</i>	2	"
— <i>Lawrenceana</i>	10	"	— <i>ensifolium</i>	2	"
— <i>maculata</i>	5	"	— <i>giganteum</i>	8	"
— <i>verrucosa</i>	12	"	— <i>sinense</i>	2	"
<i>Broughtonia sanguinea</i> . 15 à 50	"	"	— <i>teretifolium</i>	2	"
<i>Burlingtonia candida</i>	50	"	— <i>xiphiifolium</i>	5	"
— <i>fragrans</i>	20	"	<i>Cypripedium barbatum</i> (FL.)	8	"
— <i>maculata</i>	50	"	— <i>insigne</i>	2	"
— <i>rigida</i> (FLORE)	10	"	— <i>purpuratum</i> (<i>Knightii</i>)	5	"
<i>Calanthe bicolor</i>	2 à 4	"	— <i>venustum</i>	1	50
— <i>Jebine</i>	15	"	<i>Cyrtorchilum filipes</i>	6	"
— <i>veratrifolia</i>	10	"	— <i>hastatum</i> (<i>Odontoglossum</i>)	5 à 50	"
<i>Catasetum integerrimum</i>	6	"	— <i>leucochilum</i>	6	"
— — <i>maculatum</i>	8	"	— <i>maculatum</i>	10	"
— <i>maculatum</i> (<i>viridiflor.</i>)	7	"	— <i>stellatum</i>	5	"
— <i>recurvatum</i>	8	"	<i>Dendrobium buxifolium</i> (<i>pulchellum</i>)	5	"
— <i>tridentatum virens</i>	20	"	— <i>Cambridgeanum</i>	40	"
— <i>trifidum</i>	20 à 25	"	— <i>chrysanthum</i>	12	"
— <i>sp. de Guatemala</i>	5	"	— <i>cinnabarinum</i>	40	"
— <i>sp. de Surinam</i>	5	"	— <i>cærulescens</i>	15	"
<i>Cattleya amethystina</i>	20	"	— <i>cucullatum</i> (<i>Pierardi</i>)	5	"
— <i>Forbesii</i> (<i>isopetala</i>)	5	"	— <i>densiflorum</i>	15	"
— <i>Funkii</i>	20	"	— <i>Devonianum</i>	40	"
— <i>granulosa vera</i> (FL.)	7	"	— <i>fimbriatum</i>	5	"
— <i>guttata</i>	50	"	— <i>formosum</i> (FLORE)	50	"
— <i>Harrisonii</i>	10	"	— <i>Jenkinsii</i>	6	"
— <i>labiata</i>	50	"	— <i>macrophyllum</i> (<i>macranthum</i>)	50	"
— <i>Mossiæ</i> (<i>labiata grandiflora</i>)	10 à 20	"	— <i>Maeleni</i>	20	"
— — <i>major</i>	20	"	— <i>moniliforme</i>	6	"
— <i>Perrinii</i>	15	"	— <i>moschatum</i>	10	"
— <i>Skinnerii</i>	20	"	— <i>multicaule</i>	15	"
— <i>sp. de Venezuela</i> (<i>fort</i>)	10	"	— <i>nobile</i>	5	"
<i>Cheirostylis marmorata</i> (<i>Dosinia</i> , <i>Anætochilus</i>)	(FLORE)	25	— <i>Paxtonii</i>	50	"
<i>Chysis aurea</i>	25	"	— <i>Pierardi</i> (<i>cucullat</i>)	5	"
— <i>bractescens</i>	20	"	— <i>pterocarpum</i>	40	"
<i>Cirrhaea fusco-lutea</i>	5	"	— <i>pulchellum</i> (<i>buxifolium</i>)	5	"
— <i>picta</i>	4	"	— <i>Ruckerianum</i> (<i>crispatum</i>)	40	"
— <i>Russelliana</i>	5	"	— <i>sanguinolentum</i>	50	"
— <i>squalens</i>	5	"	— <i>speciosum</i>	4	"
— <i>viridipurpurea</i> (<i>Gongora</i>)	6	"	— <i>squalens</i> (<i>Maxillaria</i> , <i>Xylobium</i>)	2	"
<i>Cirrhopetalum picturatum</i>	10	"	— <i>sulfurinum</i> ()	2	"
<i>Cœlia Baueriana</i>	5	"	<i>Dicrypta Baueri</i> (<i>Heterotaxis crassifolia</i>)	5	"
— <i>macrostachya</i> (<i>Galeotiana</i>)	5	"	— <i>bicolor</i>	5	"
<i>Cœlogyne cristata</i>	20	"	<i>Dinema polybulbon</i> (<i>Epidendrum</i>)	2	"
— <i>fimbriata</i>	5	"	<i>Epidendrum asperum</i>	5	"
— <i>Lowii</i>	40	"	— <i>aurantiacum</i>	8	"
— <i>maculata</i>	10	"			
— <i>plantaginea</i>	25	"			

<i>Epidendrum Boothianum</i>	3	»
— cepiforme.	8	»
— ciliare.	4	»
— cochleatum	1	50
— — cupreatum.	3	»
— — majus	4	»
— coriaceum	10	»
— ellipticum	3	»
— elongatum	1	»
— equitans	6	»
— fragrans (<i>Cymbidium</i>)	2	»
— giganteum	23	»
— Grahami	2	»
— lineatum	6	»
— nocturnum	2	»
— nutans	13	»
— ornatum	10	»
— phœniceum	10	»
— plicatum	10	»
— radiatum	4	»
— selligerum	3	»
— tibicinis (<i>Schomburgkia</i>)	10 à 20	»
— viscidum	8	»
<i>Eria armeniaca</i>	8	»
— convallarioides	8	»
— densiflora	7	»
— flava (<i>pubescens</i>)	3	»
— floribunda (<i>fort</i>)	2	»
— rosea	2	»
— stellata	2	»
<i>Eulophia gracilis</i>	4	»
<i>Fernandezia acuta</i>	3	»
— lunata	4	»
<i>Galeandra Baueri</i>	20	»
<i>Gongora atropurpurea</i>	3	»
— — decolor	10	»
— — lurida	8	»
— — picta	10	»
— buffonia	8	»
— citrina	10	»
— leucochila (<i>Flore</i>)	10	»
— odoratissima (<i>Flore</i>)	10	»
— maculata	6	»
— — alba	5	»
— — — lurida	6	»
— — bicolor	6	»
— — nigrita	4	»
— truncata Donklaarii	10	»
<i>Goodyera discolor</i> (<i>Hæmaria</i>)	2	»
<i>Hartwegia purpurea</i>	10	»
<i>Heterotaxis crassifolia</i>	3	»
<i>Houlletia Brocklehurstiana</i>	13	»
<i>Huntleya violacea</i>	20	»
<i>Isochilus linearis</i>	2	»
<i>Lacæna bicolor</i>	13	»
<i>Lælia albida</i>	10	»

<i>Lælia anceps</i>	10	»
— flava	20	»
— superbiens	50 à 73	»
— violacea	23	»
<i>Leptotes bicolor</i>	3	»
— serrulata	10	»
<i>Limodorum Tankervilleæ</i> (<i>Phajus grandifolius</i>)	2	»
<i>Lycaste aromatica</i>	3 à 10	»
— balsamea	10	»
— Deppei (<i>Maxill.</i>)	3	»
— Harrisoniæ	3	»
— — alba	8	»
— Skinneri (<i>Flore</i>)	10	»
— — hastata	15	»
— — latimaculata (<i>Fl.</i>)	15	»
— — leucochila	15	»
— tetragona	5 à 10	»
— tyrianthina	10 à 20	»
<i>Maxillaria acicularis</i>	8	»
— aromatica	5 à 10	»
— atropurpurea (<i>Bifrenaria</i>)	3	»
— aureo-fulva (<i>Bifrenar.</i>)	3	»
— chlorantha	3	»
— densa	2	»
— Deppei (<i>Lycaste</i>)	3	»
— fuscata	2	»
— galeata (<i>Acropera Lodigesii</i>)	2	»
— Harrisoniæ (<i>Colax</i>)	3	»
— — alba	8	»
— marginata	2	»
— ochroleuca	2	»
— Parkeri	3	»
— pedunculata	3	»
— picta	3	»
— porrecta	4	»
— — versicolor	6	»
— pumila	2	»
— punctata	3	»
— rufescens (<i>fuscata</i>)	2	»
— squalens (<i>Xyloium, Dendrobium</i>)	2	»
— stapelioides	3	»
— sulfurina (<i>Xylobium</i>)	2	»
— tenuifolia	3	»
— — subunicolor	8	»
— tetragona	4	»
— tyrianthina	10	»
— viridis	3	»
<i>Megactinium falcatum</i>	1	»
<i>Miltonia Clowesiana grandifl.</i>	23	»
— epidendroides (<i>odorata</i>)	3	»
— Loddigesii	30	»
<i>Monacanthus discolor pallidus</i>	3	»
— — viridiflorus	3	»

<i>Mormodes pardinum unicol.</i>	20	»	<i>Phajus maculatus (Bletia</i>		
<i>Myanthus cernuus (Catase-</i>			<i>Woodfordii)</i>	8	»
<i>tum trifidum).</i>	10	»	<i>Pholidota imbricata</i>	2	»
<i>Neottia nutans</i>	5	»	<i>Pleurothallis lanceolata</i>	1	»
— <i>orchioïdes (Stenorhynch)</i>	5	»	— <i>racemiflora</i>	1	»
— <i>picta</i>	5	»	<i>Polystachya luteola</i>	2	»
— <i>speciosa (Stenorhynch.)</i>	5	»	<i>Ponthieva maculata</i>	25	»
<i>Notylia trisepala</i>	2	»	<i>Promenaea stapeloïdes (Maxil-</i>		
<i>Octomeria graminifolia.</i>	1	»	<i>laria)</i>	5	»
— <i>grandiflora</i>	4	»	— <i>xanthina</i>	5	»
<i>Odontoglossum Barkerii</i>	6	»	<i>Renanthera coccinea</i>	10	»
— <i>citrosimum (Oncid. Gal-</i>			<i>Rodriguezia Barkeri</i>	5	»
<i>leottianum)</i>	8	»	— <i>recurva (Gomez)</i>	10	»
— <i>grande (FLORE).</i>	10	»	<i>Saccolabium papillosum</i>	10	»
— <i>hastatum</i>	5 à 50	»	— <i>sp. de l'Inde orientale</i>	20	»
— <i>Insleayi (FLORE)</i>	25	»	<i>Sarcanthus rostratus</i>	5	»
— <i>terrestre</i>	8	»	<i>Scaphyglottis violacea.</i>	2	»
— <i>pulchellum</i>	8	»	<i>Schomburgkia crispa (fort)</i>	10	»
— <i>Verheyenianum</i>	10	»	— <i>tibicinis (Epidendr.)</i>	10 à 20	»
<i>Oncidium acropterum</i>	10	»	<i>Sobralia decora.</i>	10	»
— <i>amictum</i>	12	»	— <i>macrantha</i>	6	»
— <i>Baueri (pictum)</i>	5	»	<i>Sophronitis cernua.</i>	10	»
— <i>bicolor</i>	15	»	— <i>grandiflora (FLORE).</i>	40	»
— <i>carthaginense (Epid.</i>			<i>Spiranthes argentea (Physu-</i>		
<i>undulatum)</i>	4	»	<i>rus pictus, Anæcto-</i>		
— <i>Cavendishianum (O pa-</i>			<i>chilus argenteus)</i>	5	»
<i>chyphyllum).</i>	10	»	<i>Stanhopea Bucephalus albid</i>	20	»
— <i>Cebolleta (juncifolium)</i>	2	»	— <i>devoniensis</i>	20	»
— <i>citrinum</i>	5 à 10	»	— <i>eburnea (calceolata)</i>	4	»
— <i>crispum.</i>	6	»	— <i>— grandiflora.</i>	12	»
— <i>filipes</i>	8	»	— <i>ecornuta (FLORE)</i>	20	»
— <i>flexuosum.</i>	5	»	— <i>graveolens (FLORE).</i>	20	»
— <i>Ghiesbrechti.</i>	15	»	— <i>— alba</i>	25	»
— <i>Harrisonianum</i>	5	»	— <i>— aurata</i>	20	»
— <i>Insleayi (FLORE)</i>	25	»	— <i>— major</i>	25	»
— <i>juncifolium (Cebolleta)</i>	2	»	— <i>guttulata (FLORE)</i>	8	»
— <i>maxilligerum</i>	5 à 10	»	— <i>— latimaculata</i>	12	»
— <i>ornithorhynchum.</i>	12 à 20	»	— <i>— pardalis</i>	12	»
— <i>— majus</i>	20	»	— <i>inodora punctata (FL.)</i>	25	»
— <i>pachyphyllum (Caven-</i>			— <i>insignis (Anguloa gran-</i>		
<i>dishianum)</i>	10	»	<i>diflora)</i>	5	»
— <i>Papilio</i>	10	»	— <i>— alba</i>	10	»
— <i>Pinelianum</i>	4	»	— <i>Martiana</i>	40	»
— <i>pumilum</i>	4	»	— <i>oculata (Ceratochilus)</i>		
— <i>pulvinatum</i>	5	»	<i>(FLORE)</i>	5 à 10	»
— <i>reflexum</i>	8	»	— <i>— Barkeri</i>	20	»
— <i>roseum</i>	20	»	— <i>— pallida</i>	5 à 10	»
— <i>sciurus</i>	50	»	— <i>odoratissima.</i>	50	»
— <i>stramineum</i>	8	»	— <i>punctatissima</i>	20	»
— <i>uniflorum.</i>	4	»	— <i>Ruckeri (FLORE).</i>	15	»
<i>Peristeria Barkeri.</i>	8	»	— <i>— speciosa.</i>	20	»
— <i>Humboldtii</i>	12	»	— <i>saccata (FLORE)</i>	5	»
— <i>stapelioides (guttata)</i>	4	»	— <i>tigrina (FLORE)</i>	10	»
— <i>— violacea.</i>	20	»	— <i>Wardii</i>	5	»
<i>Phajus albus</i>	8	»	<i>Stenorhynchus nutans.</i>	5	»
— <i>grandifolius (Limodo-</i>			— <i>orchioïdes (Neottia)</i>	5	»
<i>rum Tankervilleae)</i>	2	»	— <i>speciosus (Neottia)</i>	5	»

<i>Tribrachia purpurea</i> (Bolb. <i>Careyanum</i>).	2	»
<i>Trichopilia tortilis</i>	10	»
<i>Vanda fulva</i>	10	»
— <i>multiflora</i>	6	»
— <i>rostrata</i> (<i>Sarcanthus</i> <i>rostratus</i> ; <i>Vanda</i> <i>recurva</i>).	5	»
— <i>teres</i>	20	»
<i>Vanilla aromatica</i>	2	»
<i>Xylobium squalens</i> (<i>Maxil-</i> <i>laria</i>).	2	»

<i>Xylobium sulfurinum</i> (<i>Ma-</i> <i>xillaria</i>).	2	»
<i>Zygopetalum crinitum</i>	5	»
— <i>caeruleum</i>	10	»
— <i>gramineum</i>	20	»
— <i>intermedium</i>	4	»
— <i>Kegelii</i>	20	»
— <i>Mackayi</i> (<i>Eulophia</i>).	5	»
— <i>maxillare</i>	15	»
— <i>rostratum</i>	15	»
— <i>stenochilum</i>	5	»

PALMIERS.


<i>Acrocomia sclerocarpa</i>	5	»
<i>Areca alba</i>	300	»
— <i>Catechu</i>60 à 80	»
— <i>lutescens</i>	300 à 600	»
— <i>Manicot</i>	40	»
— <i>rubra</i>15 à 75	»
<i>Arenga saccharifera</i>	20 à 100	»
<i>Astrocaryum Aïri</i>	20 à 200	»
— <i>Awarra</i>	20	»
<i>Attalea acaulis</i>	25	»
— <i>amygdalina</i>	50	»
<i>Bactris caracasana</i>	50	»
— <i>caryotefolia</i>	75	»
— <i>flavispina</i>	50	»
— <i>horrida</i>	50	»
— <i>Macanilla</i>	40	»
— <i>setosa</i>	50	»
— <i>speciosa</i>	20	»
<i>Calamus asperimus</i>	20	»
— <i>Feri</i>	75	»
— <i>maximus</i>	60	»
— <i>niger</i>	200	»
— <i>oblongus</i>	25	»
— <i>ornatus</i>	40	»
— <i>rudentum</i>	60	»
— <i>viminalis</i>	25	»
<i>Caryota maxima</i>	80	»
— <i>sobolifera</i>	300	»
— <i>urens</i>	55	»
<i>Ceroxylon andicola</i>	25	»
— <i>ferrugineum</i>	40	»
<i>Chamedorea aurantiaca</i>	10	»
— <i>elegans</i>	50	»
— <i>mexicana</i>	20	»
— <i>pygmæa</i>	50	»
— <i>scandens</i>	20	»
— <i>Schiedeana</i>	10 à 20	»

<i>Chamarops excelsa</i>	5	»
— <i>Martiana</i>	25	»
— <i>Palmetto</i>	5	»
<i>Cocos botryophora</i>	75	»
— <i>cumanensis</i>	100	»
— <i>fernambucensis</i>	50 à 100	»
— <i>flexuosa</i>	75 à 150	»
— <i>lapidea</i>	8	»
— <i>oleracea</i>	20	»
<i>Copernicia maritima</i>	10	»
— <i>Miraguama</i>	5	»
<i>Corypha cerifera</i>	20	»
— <i>Gebanga</i>	150	»
<i>Demonorops melanochaetes</i>	100	»
<i>Desmoncus orthacanthus</i>	40 à 60	»
— <i>polyacanthus</i>	40	»
<i>Diplothemium maritimum</i>	50	»
<i>Drymophleus Zippellii</i>	50	»
<i>Elaeis guineensis</i>	15 à 50	»
<i>Elata sylvestris</i>	10	»
<i>Fulchironia senegalensis</i> (<i>Phoenix spinosa</i>)	5 à 15	»
<i>Geonoma multiflora</i>	20	»
— <i>Spixiana</i>	40	»
<i>Guilielma speciosa</i>	75 à 200	»
<i>Jubæa spectabilis</i>	5 à 6	»
<i>Latania borbonica</i>	50 à 400	»
<i>Martinezia caryotefolia</i>	40 à 60	»
<i>Maximiliana regia</i>	5	»
<i>Oncospermum filamentosa</i>	10	»
<i>Orania regalis</i> (<i>Wallichia</i>)	20 à 60	»
<i>Oreodoxa acuminata</i>	6	»
— <i>regia</i>	5 à 20	»
— <i>Sanchona</i>	25 à 75	»
<i>Phoenix dactylifera</i>	5	»
— <i>reclinata</i>	300	»
<i>Phytelephas macrocarpa</i>	50 à 50	»

<i>Pinanga javanica (Kuhl.)</i>	50 »	<i>Saribus rotundifolius</i>	50 »
— Nenga	50 »	— subglobosus	20 »
<i>Rhapis flabelliformis</i>	6 à 10 »	<i>Thrinax argentea</i>	10 »
— javanica	25 à 50 »	— multillora	10 »
— Sierotsik	25 »	— parvillora	5 »
<i>Sabal Adansoni</i>	2 »	— pygmaea	25 »
— glaucescens	50 »	— stellata	40 »
— pumila	10 »	<i>Wallichia caryotoides</i>	100 »
<i>Saribus olivæformis</i>	20 »	<i>Zalacca assamica</i>	1000 »

PIVOINES HERBACÉES.

<i>Pæonia albiflora</i>	» 50	<i>Pæonia albiflora lilacina plenissima, B.</i>	2 50
— — alba patens	2 »	— — — superba	2 50
— — — rubro-cincta	3 »	— — — elegans	4 »
— — amabilis grandiflora	2 50	— — ligulata alba decora, <i>VH.</i>	4 »
— — — speciosa	3 »	— — Lowii	2 50
— — anemoneflora striata, <i>Guérin.</i>	2 »	— — lutea varieg., <i>G.</i>	2 »
— — bicolor, <i>Buyck</i>	2 50	— — Maidenblush superb, <i>VH.</i>	15 »
— — — triumphans	3 »	— — marginata	2 50
— — Buyckii	6 »	— — nivalis, <i>Buyck</i>	2 50
— — centripetala roseo-alba	2 50	— — nobilis, <i>VH.</i>	15 »
— — clatonicensis	2 »	— — odorata, <i>Lémon.</i>	2 50
— — Duchesse de Nemours, <i>Guérin</i>	3 »	— — papaverifl. <i>Lémon.</i>	4 »
— — edulis alba	3 »	— — plenissima rosea superba	2 50
— — — superba	2 »	— — — variegata	2 50
— — elegans, <i>Guérin.</i>	2 »	— — Pottsii	1 »
— — — superbissima, <i>B.</i>	2 50	— — prolifera tricolor, <i>Lémon</i>	5 »
— — elegantissima, <i>B.</i>	3 »	— — pulcherrima alba	2 50
— — festiva	2 50	— — Queen's perfection	4 »
— — — multima cul. pyramidalis.	» »	— — Queen Victoria	4 »
— — — perfecta	» »	— — Reevesii	1 »
— — formosa, <i>Lémon.</i>	3 »	— — Reine Hortense, <i>Guérin</i>	5 »
— — glob. amœna, <i>B.</i>	3 »	— — Reine des roses	2 50
— — — grandifl. alba plena, <i>B.</i>	3 »	— — roseo-alba lutescens	2 50
— — — grandifl. carnea pl. <i>L.</i>	3 »	— — rosea amabilis, <i>Buyck</i>	5 »
— — — grandifl. nivea pl., <i>Lémon</i>	4 »	— — — delicatiss. <i>VH.</i>	6 »
— — — Hericartiana, <i>G.</i>	2 50	— — — delecta	2 50
— — — latipetala roseo-alba	3 »	— — — ligulata elegantissima	5 »
— — — lilacina plena	3 »	— — — luteola elegantissima, <i>VH.</i>	5 »



<i>Pæonia albiflora roseo palli-</i>				<i>Pæonia albiflora tricolor ro-</i>			
<i>pulchra</i> . . .	5	»		<i>seo-lilacina, Buyck</i>	5	»	
— — <i>rosea plenissima</i>				— — <i>extra, Buyck</i>	6	»	
— — — <i>sup., Buyck</i>	5	»		— — <i>Triomphe du Nord</i>	2	50	
— — — <i>speciosa</i> . . .	4	»		— — <i>triumphans ext.B.</i>	5	»	
— — — <i>speciosiss,</i>				— — — <i>rosea</i> . . .	5	»	
<i>VH.</i> . . .	4	»		— — <i>variegata plenis-</i>			
— — — <i>spectabilis</i> . . .	5	»		<i>sima extra.</i> . . .	5	»	
— — — <i>triumphans</i>				— — <i>versicolor extr., B.</i>	5	»	
— — — <i>odorata</i> . . .	5	»		— — <i>Victoire Modest, G.</i>	5	»	
— — <i>Rose de Gend-</i>				— — <i>Victoire tric., VH.</i>	4	»	
<i>brugge, VH.</i>	6	»		— — <i>violacea grandi-</i>			
— — <i>rubescens</i> . . .	2	»		<i>flora, Guérin</i> . . .	1	»	
— — <i>rubicunda albo-</i>				— — <i>officinalis fol. eleg. var.</i>	4	»	
<i>margin., VH.</i>	2	»		— — <i>tenuifolia fl. rubropleno</i>			
— — <i>speciosa striata</i> . . .	5	»		(FLORE)	5	»	
— — <i>sulph. rosea, VH.</i>	5	»		— — <i>odoratissima Sm.</i>	1	»	
— — <i>superbissima va-</i>				— — <i>Wittmanniana (fl. jaune)</i>	10	»	
<i>riegata</i>	5	»		25 variétés, au choix de l'éta-			
— — <i>tricolor flavescens</i>				<i>blissement, pour</i> . . .	25	»	
<i>Buyck</i>	5	»		75 variétés, au choix de l'éta-			
— — — <i>grandifl., B.</i>	5	»		<i>blissement, pour</i> . . .	200	»	
— — — <i>grandissima.</i>	6	»					

RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE ET DE SERRE.

NB. Les sortes marquées d'un astérisque (*) passent l'hiver en pleine terre, dans les pays où les froids ne sont pas plus rigoureux qu'en Flandre. Ceux précédés d'une croix (†) ne supportent qu'un froid de 6 à 7 degrés (Réaumur).

<i>B. Rhododendron Attacla-</i>			<i>Rhododendron campanula-</i>			
<i>rens, Duchesse</i>			<i>tum robustissi-</i>			
<i>of Bedford.</i> . . .	4 à 8	»	<i>mum.</i>	6	»	
— — <i>superbum.</i> . . .	4 à 8	»	— — <i>roseum.</i>	6	»	
— — <i>arboreum.</i>	2 à 10	»	— — <i>robustum.</i>	6	»	
— — — <i>ardens</i>	5 à 8	»	† — — <i>strictum</i>	5 à 15	»	
† — — <i>cardinale, Kn.</i>	5 à 8	»	* — <i>Catawbiense (fort)</i>	1-50 à 5	»	
— — — <i>Comte d'Egmont</i>	2 à 8	»	— — <i>étoile de Flandre</i>	4 à 25	»	
† — — <i>diadematum.</i> . .	5 à 8	»	* — — <i>New White (Cun-</i>			
† — — <i>Hercule, VH.</i> .	5 à 8	»	<i>ningham)</i>	1	»	
— — — <i>magnificum</i> . . .	5	»	* — — <i>fastuosum fl. ple-</i>			
† — — — <i>pictum</i>	2 à 6	»	<i>no, VH. (FLORE)</i>	4	»	
† — — — <i>pyramidale versi-</i>			* — — <i>maculatum</i> . . .	4 à 20	»	
<i>color</i>	5	»	* — — — <i>nigrum.</i> . . .	8 à 40	»	
† — — — <i>Robertsoni</i> . .	5 à 10	»	— — — <i>superbum</i>			
† — — — <i>salicifolium</i> . .	5	»		10 à 40	»	
— — <i>azaleæformis.</i> . . .	4	»	— — — <i>nobile</i>	5 à 15	»	
† — — — <i>hybr. Cartonii.</i>	1 à 5	»	* — — — <i>Pardoloton (P.)</i>	5 à 8	»	
— — — — <i>Gowean</i> . . .	1 à 5	»	* — — — <i>Victoria (Pince)</i>	5 à 8	»	
* — — — — <i>Torlonianum</i>			* — — — <i>fol. aureo-varieg.</i>	5 à 6	»	
	2 à 10	»	* — — — <i>hybrides, couvert de</i>			
† — — <i>barbatum</i>	10 à 100	»	<i>boutons, le cent.</i>	75	»	
* — — <i>campanulatum.</i> .	2 à 50	»	* — — <i>caucasicum</i>	2	»	

* <i>Rhododendron caucasicum</i> , divers hybrides magnifiques, à grandes fleurs du plus beau rose satiné, pas- sant au blanc de neige, et supé- rieurement mac- culées; chaque . 5 »	* <i>Rhododendron maximum</i> — — decorum, VII. 5 à 6 »
† — <i>cinnamomeum</i> (tr.-f.) 5 à 10 »	* — — Lowii. . . . 2 à 6 »
† — — album (tr.-fort) 5 à 15 »	* — — Perryanum . 5 à 15 »
† — — Boddaertii (gan- darense). . . 2 à 8 »	* — — pyramidatum fl. semi-pl. . . 2 à 6 »
† — — hybridum, Rol- lison) . . . 5 à 8 »	* — — ponticum (fort). . . » 50
† — — ornatum . . . 4 à 10 »	— — couvert de bou- tons, très-fort, le cent . . 50 »
† — <i>Cunninghamii</i> . . . 5 à 8 »	extra f., la pièce. 1 »
† — — Knightii . . . 5 à 8 »	les douze. 10 »
† — — Nobleanum . . 2 à 10 »	le cent . . 75 »
† — — venustum . . 2 à 10 »	* — — delicatissimum fl. 5 »
* — <i>dauricum</i> , (rusticum) f. 1 »	* — — fol. eleg. variega- tis . . . 1 à 2 »
* — <i>ferrugineum</i> 1 »	* — — hyacinthiflorum fl. semi-pl. . 2 à 6 »
— <i>formosum</i> (Gibsonis an- cien, faux) . 2 à 8 »	— — imbricatum . . . 2 »
— <i>Gibsonis</i> (FLORE) . 10 à 50 »	* — — magnoliaefolium 2 à 8 »
— <i>hirsutum</i> 1 »	* — — medio pictum ci- trinum (fort) 2 à 5 »
* — <i>hybridum</i> (fort) . . . 1 »	* — — nazarethinum fol. arg. var. . . 1 à 5 »
* — <i>hybr. d'Az. sinensis</i> : aureum, Smith (Fl.) . 6 à 20 »	* — — neriifolium fol. va- riegatis . . . 1 à 5 »
— — — superbum . . 10 »	* — — purpureum fl. ple- no 2 à 5 »
— — Brownii 20 »	* — — VII. fl. semi-pleno 5 à 5 »
— — carneum elegan- tissimum, Smith (FLORE) . . . 5 à 10 »	* — — Vervaeneanum fl. pleno . . . 8 à 15 »
— — decorum . . . 6 à 12 »	* — — punctatum (fort). . . 1 »
— — norbitonense, Sm. 4 à 10 »	* — <i>Rhodora</i> (<i>Rhodora ca- nadensis</i> , R. con- gesta, <i>Rhodod. pulchellum</i>) fort 1 »
— — ochroleucum . . 5 à 8 »	— <i>Rollissonii</i> 5 à 10 »
— — yellowish . . . 5 à 8 »	† — — hybridum . . 5 à 15 »
— <i>javanicum</i> (FLORE) 10 à 25 »	† — — — Biburgense 5 à 8 »
* — <i>maximum</i> (fort) . 50 ^{es} à 1 »	† — — — Duc d'Arem- berg . . . 5 »
	— <i>zeylanicum</i> . . . 4 à 15 »

ROSIERS.

NOUVEAUTÉS DE 1848 ET DE 1849.

25 Rosiers à mon choix, francs de pieds ou greffés bas : fr. 50.

(Le Catalogue général des Rosiers paraîtra en février prochain.)

*Rosiers Pimprenelles.**Aurora*, fl. moy., pl., beau
rose aurore. 1 50*Marbrée d'Enghien* (Parmen-
tier) fl. moy.-double, jaune
crème marbré de rouge
(FLORE) 10 »

Rosiers des Quatre-Saisons et Portlands, dits perpétuelles.

<i>Celma Dubos</i> ou <i>Blanche du Roi</i> (Dubos, 1849). Bois, feuillage, calice, boutons, odeur, forme de la fleur et port du Rosier du Roi; blanc carné, passant au blanc pur et se colorant quelquefois d'une teinte rosée. Remonte franchement.	2	"
<i>Génie de Chateaubriant</i> (Oudin), fl. très-grande, très-pleine, amaranthe cramoisi glacé de noir	5	"
<i>Julie de Krudner</i> (Laffay, 1848), moy. pl., carné clair.	1	50
<i>Manoury</i>	1	50

Rosiers Centfeuilles.

<i>Comtesse de Ségur</i> (Verdier, 1848), moy. pl., carné tendre très-frais	2	"
---	---	---

Rosiers Centfeuilles mousseux.

<i>Aristobule</i> (Foulard, 1849), fl. assez grande, pl., d'un beau rouge tendre, nuancée légèrement de bleu violacé et marquée de gros points blanchâtres.	5	"
<i>Azurelle</i> (Foulard, 1849), fl. moy. bien faite, forme d'Anémone, d'un beau rose vif, marquée, sur les rangs des pétales extérieurs, de taches arrondies d'un bleu violacé tendre.	5	"
<i>Diaphane</i> (Laffay, 1848), grande rose tendre, forme globuleuse	2	"
<i>Hermann Kegel</i> (Portemer, 1849), moy. pl., cramoisi violacé, strié de blanc; remonte franchement	2	"
<i>Madame Bouchet</i> (Guinoisseau, 1849), fl. tr.-pl., rouge vif.	2	"

Rosiers Provins panachés.

<i>Narcisse de Salvandy</i> (Parnentier) fl. grande, bien		
---	--	--

faite, pourpre vif bordé de blanc (FLORE).	10	"
<i>Tricolore de Flandre</i> (Van Houtte), pl., fond blanc, strié nettement de ponceau, de lilas et d'amarante; (FLORE)	1	50
les douze.	15	"

Rosiers Thés.

<i>Le Caméleon</i> (Laffay, 1848), fl. pl., aplatie, rose nuancée de carmin tr.-foncé, odeur de thé très-prononcée	1	50
<i>Mélanie Willermoz</i> (Lacharme, 1849), fl. tr.-gde, pl., bien faite, d'un blanc ombré saumon dans le centre.	2	"
<i>Rose à cinq couleurs de la Chine</i> , fl. moy. pleine, blanc crème parfois ligné de rouge vif	1	"
<i>Queen Victoria</i> , fl. grande, très-pleine, d'un beau rose, plante très-vigoureuse et rustique.	1	50

Rosiers Noisettes.

<i>Caroline Marniesse</i> (Roeser 1848), moy., pl., blanc légèrement carné, plante d'une végétation vigoureuse; a de l'analogie avec les <i>sempervirens</i> ; remonte franchement	1	50
<i>Lays</i> (Guillot, 1848), fl. moy., d'un blanc rosé passant au blanc pur, fleurissant en panicules	1	50
<i>Vicomtesse d'Avesne</i> (Roeser, 1848), moy., pl., rose, bien faite; fleurit abondamment au printemps, mais ne remonte que sur une partie de ses rameaux; son feuillage, ses stipules frangées et son bois un peu sarmenteux semblent indiquer un hybride de <i>Noisette</i> et de <i>Multi flore</i>	4	50

Rosiers Ile Bourbon.

<i>Aurore du Guide</i> (Portemer, 1849), fl. moy., globuleuse,		
--	--	--

rouge éclatant passant au violet clair.	2	»	1848), fl. gde, pl., rose aurore	2	»
<i>Bernardin de St.-Pierre</i> (Oger, 1848), fl. moy., tr.-pl., rouge violacé foncé	2	»	<i>Vorace</i> (Lacharme, 1849), fleur moy., pleine, eramoisi, très-vif	2	»
<i>Brissac</i> (Lacharme, 1848), plante vigoureuse, très-florifère; fl. bien faite, rose eramoisi vif	2	»	<i>Rosiers hybrides remontants.</i>		
<i>Carrache Dorisy</i> (Dorisy, 1848), rouge pourpre, ext.	2	»	<i>Anne de Bretagne</i> (Vibert), fl. gr., pl., rouge clair, rose.	2	»
<i>Deuil de l'Archevêque de Paris</i> (Oger, 1849), fl. moy., très-pleine, d'un rouge pourpre très-foncé, ayant les pétales maculés d'un beau eramoisi	2	»	<i>Baronne Halletz de Clapartre</i> (Portemer, 1849), fl. moy., pleine, forme parfaite, carmin vif	2	»
<i>Général Oudinot</i> (Foulard, 1849), fl. grande, très-pleine, d'un beau eramoisi, pourpre foncé, admirable.	2	»	<i>Caroline de Sansal</i> (Desprez, 1849), fl. gde ou moy., pleine, carné clair.	2	»
<i>Lady Stanley</i> (Dubos, 1849), fl. gde, pl., un peu aplatie, à pétales légèrement chiffonnée au centre, plus larges à la circonférence, d'un rose tendre en s'ouvrant, passant au rose vif à l'extrémité des pétales. Pédoncule ferme, bouton rond et d'un pourpre foncé. Très-florifère.	2	»	<i>Charlotte Seguiér</i> (Beluze, 1849), fl. gde, pleine, carnée, légèrement violacée sur les pétales extérieurs; remonte très-franchement	2	»
<i>Léon Oursel</i> (Oger, 1848), fl. moy., tr.-pl., rouge feu clair	2	»	<i>Châteaubriant</i> (Portemer, 1848), fl. double, souvent pleine, moy., rose clair transparent, fleurissant en panicules	2	»
<i>Pénélope</i> (Foulard, 1849), fl. pl., d'un blanc légèrement teinté de rose-lilacé	2	»	<i>Chereau</i> (Portemer, 1849), moy., pleine, rouge cerise	2	»
<i>Pompon eramoisi</i> (Lacharme, 1848) fl. pet., eramoisi très-éclatant	2	»	<i>Colonel Foissy</i> (Margottin, 1849), fl. moy., pleine, bien faite, cerise vif, fleurit abondamment	2	»
<i>Souvenir de Désiré</i> (Lacharme), fl. moy., carmin violacé foncé	1	50	<i>Comte Bobrinsky</i> (Marest, 1849), fl. moy., pleine, carmin foncé vif; plante très-vigoureuse	5	»
<i>Souvenir de Maugé</i> (Maugé, 1848), eramoisi obscur.	2	»	<i>Docteur Arnal</i> (Roeser, 1848), fl. moy., pleine, bien faite, forme de renoncule, rouge vif, passant au rouge clair	2	»
<i>Souvenir du 4 mai</i> (Morel, 1848), fl. moy., pl., pétales arrondis, d'un beau rose à l'intérieur, rose carminé à l'extérieur, forme régulière et gracieuse, très-belle	2	»	<i>Elisa Vibnorin</i> (André Leroy, 1848), rose carminé.	1	50
<i>Triomphe d'Oullins</i> (Lagrange), fl. grande, pleine, très-belle, à pétales arrondis, tenue parfaite.			<i>Étendard de Marengo</i> (E ^{nc} Armand, 1848), fl. gde, pleine, bien imbriquée, du plus beau eramoisi foncé	2	»
<i>Vierge de Lemnos</i> (Morel, 1848), fl. gde, pl., rose aurore			<i>Général Cavaignac</i> (Portemer, 1849), fl. gde, tr.-pleine, forme parfaite, rose foncé vif	2	»
			<i>Général Changarnier</i> (Foulard 1849), fl. pleine, très-large, violet pourpre, centre d'un beau rouge violacé ardoisé	5	»
			<i>Général Négrier</i> (Portemer, 1848), fl. gde, pl., rose aurore	2	»

1848), fl. gde, très-pleine, de forme admirable, d'un beau rose, remonte très-franchement	2 »	<i>Mahoniaefolia</i> (Oger, 1849), plante tr.-vigoureuse dont les rameaux, garnis de quelques aiguillons gros et allongés, portent des feuil. de 5 à 7 folioles très-grandes et offrant du rapport avec celles des <i>Mahonia</i> ; sépales souvent très-foliacés; fl. grande, demi-pleine, d'un rouge clair	2 »
<i>George Lecamus</i> (Oger, 1848), fl. gr., pleine, rose-clair lilacé, pétales en coquille, arrondis, forme globuleuse	2 »	<i>Multiflore</i> (Margottin, 1849), fl. moy., pl., bien faite, beau rose tendre	2 »
<i>Jeanne d'Arc</i> (Verdier, 1848) fl. gr., pleine, pétales larges, blanc, centre rose tendre.	2 »	<i>Pauline Bonaparte</i> , fl. pet., blanc pur	1 50
<i>Josephine Robert</i> (Vibert), fl. moy., pleine, d'un beau rose, forme parfaite	2 »	<i>Pourpre royal</i> (Laffay, 1848), fl. moy., pl., glob., lilas foncé à centre pourpre foncé, superbe	1 50
<i>Jules Dutertre</i> (Margottin, 1849), fl. moyenne, pl., bien faite, beau rose frais	2 »	<i>Praire</i> (Lacharme, 1849), fl. moy., pl., rose incarnat tr.-tendre, couleur nouv.	2 »
<i>L'inflexible</i> (Lacharme), gr., pl., bien faite, d'un beau rose.	2 »	<i>Princesse Palatine</i> (Beluze, 1849), fl. gde, pl., bien faite, rose tr.-tendre; remonte très-franchement	2 »
<i>Léonore d'Este</i> (Portemer, 1849), fl. grande, très-pleine, bombée, fond couleur chair, bords plus pâles	2 »	<i>Purpurine</i> (Margottin, 1849), fl. moy., pl., bien faite, rouge cramoisi foncé	2 »
<i>Madame Clavel</i> (Lacharme, 1849), fl. grande, pleine, d'un rose riche, le sommet des pétales taché de pourpre carmin.	2 »	<i>Réveil</i> (Lacharme, 1849), fl. gde, à larges pétales, rose orné de violet pourpre.	2 »
<i>Madame Guillot</i> (Guillot, 1848), fl. moyenne, pl., imbriquée, centre élevé, beau rose, pl. très-florifère.	1 50	<i>Robert Wace</i> (Oger, 1849), fl. gde, tr.-pl., plate, à centre élevé, rose foncé; très-remontante.	2 »
<i>Madame Lamoricière</i> (Portemer, 1849), fl. moy., très-pl., rose vif, transparent, revers de pétales blancs	2 »	<i>Rosine Margottin</i> (Margottin, 1849), fl. gde, tr. pl., à pétales serrés, circonférence imbriquée, beau rose clair taché de lilas, tr.-odorante, plante magnifique.	2 »
<i>Madame Peupin</i> (Verdier, père, 1848), fl. moyenne, pleine, beau rose tendre, revers des pétales blancs.	1 50	<i>Rosiers non classés.</i>	
<i>Madame Wilfrid</i> (Stassin, 1848), fl. moyenne, pl., rouge clair, très-odorante et très-multiflore	1 50	<i>Anemonæflora</i> , de la Chine	1 50
		<i>Jaune orange incarnat</i> , de la Chine	1 50

VERVEINES.

A 50 centimes la pièce.

Agnès Sorel (Nivert).
Alba suprema (Nivert).

Amalthée (Dufoy).
Amour.
Apollon.
Ariel (Dufoy).

Beauty suprême (Pearsons).
Buistii grandiflora (Nivert).
Caméléon (Dufoy).
Captivation (Phil. Conway).
Champion (Geo. Smith).
 — (Harrison).
Charlotte Corday (Defossez).
Charmante Zoë (Defossez).
Clorinde.
Clotilde (Chauvière).
Comte de Paris (E^{ne} Armand).
 — (Dufoy).
Concordia, (Rendatler).
Défiance (Robinson).
Diane (Sauveur).
Diversity (Harrison).
Duc Decazes (Dufoy).
Duchesse d'Orléans.
 — *Decazes* (Dufoy).
 — *de Praslin* (Defossez).
Esmeralda (Dufoy).
Excelsa.
 — (Phil. Conway).
Général Cavaignac (Defossez).
Goliath.
Héloïse (Dufoy).
La Reine (Phil. Conway).
La séduisante (Defossez).
Léopoldine (Nivert).
Lilac perfection.
Lord John Russell.
Lucrèce (Nivert).
Magna (Harrison).
Magnifica (Nivert).
Marchioness of Ailsa (Harrison).
Maria Léonida (Dufoy).
Paganini (Dufoy).
Princesse Helena (Geo. Smith).
Rosa mundi.
Rose chéri (Dufoy).
Sombi.
Speciosissima.
Talleyrand (Defossez).
Turenne (Dufoy).
White perfection (Geo. Smith).

A 25 centimes la pièce.

Adonis (Chauvière), rose tendre
 lilacé, centre plus foncé.

Apollon (Dufoy), violet pourpré,
 glacé de noir.
Diane (Dufoy), bleu pourpré.
Favorite (Dufoy), bleu pourpré
 foncé, œil blanc.
Gem of the West, rouge rosé.
Graciosa (Dufoy), lilas panaché de
 lilas foncé.
Louis Napoléon Bonaparte, rouge
 foncé.
Madame Briolet (Chauvière), lilas
 pourpré.
Monseigneur Affre (Chauvière), rose
 foncé carminé.
Queen of Summer (Barnet), rose
 panaché de rose foncé.
Union (Ivery), lilas panaché.

A 1 franc la pièce.

Alice Sauveur (Sauveur), crème
 rosé.
Argus (Nivert), écarlate vif.
Attraction (Ivery), rose carminé
 pourpré, œil blanc.
Beauté du rivage (Nivert), rose
 foncé vif.
Blanche de Castille (Nivert), lilas
 tendre.
Delicata (Sauveur), rose vif, centre
 blanc.
Eclipse (Dufoy), lilas, cœur pourpre.
Eppsii, amarante foncé et noir.
Formosa (Youell), chair.
Iphigénie (Dufoy), lilas panaché,
 cœur glacé de pourpre.
Macrantha (Nivert), rose vif, cœur
 noir.
Mademoiselle Irma (Nivert), pour-
 pre, œil blanc.
Magnificent (Woodcock) rose mar-
 bré de blanc.
Malvina (Nivert), rose lilacé.
Phidias (Dufoy), rouge foncé, centre
 noir.
Séduisante (Sauveur), pourpre
 lilacé.
Souvenir de Louise (Sauveur) rose
 lavé de carmin.

LE GLOXINIA MARIE VAN HOUTTE.

On lit dans le *Compte rendu de l'exposition de Bruxelles* (15 juillet 1850) :

Parmi les plantes nouvelles exposées, on avait l'embarras du choix. Le *Petunia meleagris* de M. Van Houtte, de Gand, a obtenu la médaille de vermeil. Le *Petunia meleagris* offre sur un fond blanc passant au tendre violet un filet délicat de mailles bleues, vertes, pourpres ou de teintes intermédiaires. Ces combinaisons sont extrêmement harmoniques. Le *Petunia meleagris* trouvera place dans tous les parterres. Deux Gloxinias du même exposant ont obtenu le second prix et l'accessit. Le *Gloxinia Marie Van Houtte* est vêtu de blanc, tandis que le cœur est d'un pourpre vif et rutilant comme un rubis; le *Gloxinia W^m Griffith* est blanc bordé de violet tendre et d'un violet épiscopal à la gorge.

O. R.

(*Indépendance belge.*)

On lit dans le *Compte rendu de l'exposition d'Anvers* (22 août) :

Le *Gloxinia Marie Van Houtte* a remporté le prix destiné à la plante la plus rare, et c'était de toute justice. Il était charmant; grandeur, forme, coupe et pourquoi ne dirions-nous pas galbe? tout y était; une gorge empourprée, des lèvres d'incarnat et un col rose donnaient à cette fleur une suprématie marquée sur toutes ses rivales.

O. R.

(*Indépendance belge.*)

TABLE DES MATIÈRES

Des Prix-Courants Nos 40 et 41.

Le Catalogue No 42 (Camellias) paraîtra à la fin du mois.

	Pages.
Plantes bulbeuses de serre ou de châssis	1
— — de pleine terre	6
Supplément aux plantes de serre chaude	15
— — — froide	14
— — vivaces de pleine terre	»
— aux arbustes de pleine terre	16
Spécialités (elles sont placées d'après leur ordre alphabétique). . .	17 à 44

	Pages.		Pages.
Achimenes	4	Iris	8
Aechmea	15	Jonquilles	9
Alstrœmeria	5	Juniperus	23
Anemone	6	Kalmia	16
Antirrhinum	14	Ledum	»
Araucaria	25	Lilium	9
Azalea indica	17	Lycopodiacées	28
Azalées de pleine terre	19	Magnolia	16
Bellis (PAQUERETTES)	15	Narcissus	10
Calceolaria	22	Neriums	55
Chrysanthèmes	25	Nauveau légume (Phytolacca)	12
Cinéraires	24	Orchidées	55
Conifères	25	Palmiers	57
Correas	26	Paquerettes	15
Cryptomeria	25	Petunia	14
Cupressus	»	Phyllocladus	26
Cycas	15	Pinus	»
Dion	»	Pivoines herbacées	58
Fougères de pleine terre	28	Podocarpus	26
— de serres	27	Pyrus	17
Fraisiers	12	Renoncules	11
Fuchsias	29	Rhododendron	59
Geraniums (Pelargoniums)	50	Rosiers	40
— de fantaisie	51	Sparaxis	5
— Scarlet	»	Taxodium	26
Gesneria	4	Taxus	»
Ginkgo	25	Thuia	»
Gladiolus	7	Tigridia	6
Gloxinia	52	Torreya	26
Hoya	15	Tropæolum	6
Hyacinthus	8	Tulipa	11
Ilex	16	Verveines	45

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Conservatoire et Jardin botaniques, Genève

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)